EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
ALFA ROMEO	GIULIETTA	1.6 JTDM	01/04/2010		1648984380	D18,7X26-2 BS		
ALFA ROMEO	MITO	1.6 JTDM	01/09/2008		1648984380	D18,7X26-2 BS		
ALFA ROMEO	MITO	1.3 JTDM	01/09/2008		1648984380	D18,7X26-2 BS		
ALFA ROMEO	ALFETTA	2.0 TD, 2.4 TD	01/10/1979	01/12/1984	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
ALFA ROMEO	GIULIETTA	2.0 TD	01/01/1983	01/12/1985	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
ALFA ROMEO	ALFETTA, GIULIETTA, 6, 90, 33, 75, 155, 164	-			E185016	DIAM22X27 EP 2 CU		x
ALFA ROMEO	6	2.5 TD	01/07/1981	01/05/1986	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
ALFA ROMEO	90	2.4 TD	01/10/1984	01/07/1987	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
ALFA ROMEO	33 / 33 Sportwagon	1.8 TD	01/01/1986	01/06/1990	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
ALFA ROMEO	75	2.0 TD, 2.4 TD	01/05/1985	01/09/1992	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
ALFA ROMEO	155	2.5 TD	01/04/1993	01/12/1997	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
ALFA ROMEO	164	2.5 TD	01/06/1987	01/09/1998	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
ALFA ROMEO	75, 145, 146, 147, 155, 156, 159, 166, Brera, GT, GTV, Spider	-	-	-	E185018	DIAM18,3X26 EP 1,5CU		x
AUDI	CABRIOLET ADR 500 001 -->	1.8	01/11/1992	01/08/2000	1648984680		M14X22 CR	
AUDI	CABRIOLET	1.9 TDI	01/11/1992	01/08/2000	1648984680		M14X22 CR	
AUDI	CABRIOLET 8G-W-000106 -->	2.6, 2.8	01/11/1992	01/08/2000	1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A2	1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI	01/02/2000	01/08/2005	1648984680		M14X22 CR	
AUDI	ALLROAD	2.7 T quattro	01/03/1994	01/08/2005	1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad 8D-1-200 001 -->	1.6	01/01/1995		1648984680		M14X22 CR	

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
AUDI	A3 / A3 Cabriolet / A3 Sportback	1.2 TFSI, 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, RS3 quattro, S3 quattro	01/12/1996		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A1 / A1 Sportback	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	01/06/1988		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad 8D-X-200 001 -->	1.8 T, 1.8 T quattro	01/01/1995		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	TT / TT Roadster	1.8 T, 1.8 T quattro, 1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, 3.2 VR6 quattro	01/10/1998		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quottro, 2.0 TFSI quottro, 2.4, 2.4 quattro, 3.0, 3.0 quattro, RS4 quattro	01/01/1995		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A5 / A5 Avant / A5 Cabriolet / A5 Sportback	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro	01/10/2007		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad	1.8, 1.8 quattro	01/01/1995		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad 8D-X-260 001 -->	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	01/01/1995		1648984680		M14X22 CR	

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
AUDI	A6 / A6 Avant / A6 Allroad	1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.7 T, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro	01/10/1997		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	Q3	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro	01/06/2011		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	Q5	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro	01/11/2008		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A8	2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 3.0, 6.0 W12 quattro	01/06/1994		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A6 / A6 Avant / A6 Allroad --> 4F-7-047 000	2.4, 2.4 quattro	01/10/1997		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad --> 8E-6-285 000	3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	01/01/1995		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A6 / A6 Avant / A6 Allroad --> 4F-6-190 000	3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	01/10/1997		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	A8 --> 4E-6-24500	3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	01/06/1994		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	Q7	3.6 FSI, 4.2 FSI, 6.0 TDI	01/03/2006		1648984680		M14X22 CR	
AUDI	SUPER 90	1.8	01/09/1966	01/08/1971	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	50	1.1, 1.3	01/08/1974	01/07/1978	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	QUATTRO	2.1 20V Turbo, 2.1 Turbo, 2.2 quattro, 2.2 Turbo	01/07/1980	01/07/1989	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	90	1.6 TD, 2.0, 2.0 quattro, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro	01/10/1984	01/09/1991	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	200 / 200 Avant	2.1, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3	01/10/1979	01/09/1991	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	100 / 100 Avant	1.8, 1.8 quattro, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.1, 2.2, 2.2 quattro, 2.2 Turbo, 2.2 E Turbo quattro, 2.3 quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI	01/10/1977	01/06/1994	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
AUDI	80 / 80 Avant	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 E, 1.6 GLE, 1.6TD, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 CC quattro, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8GTE, 1.8 GTE quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 CD-5S, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 quattro, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.2, 2.2 quattro, 2.3 quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro	01/05/1972	01/07/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	COUPE	1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.8 GT quattro, 1.9, 2.0, 2.0 16 V, 2.1 GT, 2.2 quattro, 2.2 GT, 2.3, 2.3 quattro	01/07/1980	01/12/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	COUPE 8B-T-001 707 -->	2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	01/08/1991	01/12/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	A6 / A6 Avant / A6 Allroad	2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro	01/06/1994	01/12/1997	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	CABRIOLET	2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E	01/05/1991	01/07/1998	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	CABRIOLET --> 8G-W-000105	2.6, 2.8	01/11/1992	01/08/2000	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad	1.9 DUO	01/11/1994	01/09/2001	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad --> 8D-X-260 000	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	01/11/1994	01/09/2001	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	ALLROAD	2.5 TDI quattro	01/03/1994	01/08/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	A8	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro	01/03/1994	01/08/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	A8 - 4D-T-2612 -->	2.8, 2.8 quattro	01/03/1994	01/08/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad --> 8D-1-200 000	1.6	01/11/1994	01/06/2008	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro	01/11/1994	01/06/2008	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	A4 / A4 Avant / A4 Cabriolet / A4 Sportback / A4 Allroad 8D-S-130001 -->	2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	01/11/1994	01/06/2008	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	A6 / A6 Avant / A6 Allroad 4B-X-072 001 -->	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro	01/06/1994		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
AUDI	A6 / A6 Avant / A6 Allroad 4A-T-020 001 -->	2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	01/06/1994		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
BMW	5 (E28)	524 d, 524 td	01/03/1986	01/12/1987	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Cabriolet / Compact / Coupe / Touring (E30)	324 d, 324 td,	01/09/1982	01/12/1991	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E34)	524 td, 525 td, 525 tds	01/03/1988	01/09/1995	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 Touring (E34)	525 td, 525 tds	01/12/1991	01/01/1997	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Cabriolet / Compact / Coupe / Touring (E36)	318 tds, 325 td, 325 tds	01/09/1990	01/08/2000	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	7 (E38)	725 tds, 730 d	01/04/1996	01/11/2001	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E39)	520 d, 525 d, 525 td, 525 tds, 530 d	01/01/1996	01/06/2003	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 Touring (E39)	520 d, 525 d, 525 tds, 530 d	01/03/1997	01/05/2004	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Cabriolet / Compact / Coupe / Touring (E46)	318 d, 318 td, 320 Cd, 320 d, 320 td, 330 Cd, 330 d, 330 xd	01/02/1998	01/02/2005	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	1 / Cabriolet / Coupe (E81,E82,E87,E88)	116d, 118d, 120d, 123d, 130i, 135i	01/09/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	X3 (E83)	2.0 d, 2.0 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive l8 d, xDrive 20 d, xDrive 25 i, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d,	01/10/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	Z4 (E85)	2.5 si, 3.0 si, 3.2 M, sDrive 23 i, sDrive 30 i, sDrive 35 i	01/01/2006		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	X5 (E70)	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 40 d	01/02/2007		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	Z4 Coupe (E86)	3.0 si, 3.2 M	01/03/2006		1648983780	D12X17-1,5 CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
BMW	X6 (E71, E72)	30 d, 35 d, 35 i, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d	01/05/2008		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Coupe (E92)	320 d, 320 d xDrive, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 328 i, 330d, 330d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi, M3	01/09/2006		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Cabriolet (E93)	320 d, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i, M3	01/03/2007		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 (E90)	3l6 d, 3l8 d, 320 d, 320 d xDrive, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330i xDrive, 330 xi, 335 d, 335i, 335i xDrive, M3	01/03/2005		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Touring (E91)	3l6 d, 3l8 d, 320 d, 320 d xDrive, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 i xDrive, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi	01/09/2005		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 (F30)	3l6 d, 3l8 d, 3l8 d xDrive, 320 d, 320 d xDrive, 325 d, 330 d, 330d xDrive, 335 i, 335 i xDrive	01/10/2011		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Touring (F31)	3l6 d, 3l8 d, 3l8 d xDrive, 320 d, 320 d xDrive, 325 d, 330 d, 330d xDrive, 335 i, 335 i xDrive	01/06/2012		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 GRAN TURISMO (F34)	3l8 d, 320 d, 320 d xDrive, 325 d, 335 i, 335 i xDrive	01/03/2013		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	4 Coupe (F32)	420 d, 435 i, 435 i x Drive	01/07/2013		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (F10)	520 d	01/03/2010		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 Touring (E61)	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 525 i, 525 i xDrive, 525 xi, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 530 i xDrive, 530 xi, 535 d	01/06/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
BMW	5 (E60)	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 525 i, 525 i xDrive, 525 xi, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 530i, xDrive, 530 xi, 535 d	01/06/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 Touring (F11)	520 d, 525 d, 530 d xDrive, 535 d	01/09/2010		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (F10)	525 d, 530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 i	01/03/2010		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 GRAN TURISMO (F07)	530 d, 530d xDrive, 535d xDrive, 535 i	01/10/2009		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	6 (E63)	630 i, 635 d	01/09/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	6 Cabriolet (E64)	630 i, 635 d	01/09/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	7 (E65, E66)	730 d, 730 Ld, 740 d, 745 d	01/10/2002		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	7 (F01, F02, F03, F04)	730 d, 740 d, 740 d xDrive, 740 i	01/10/2008		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	1 / Cabriolet / Coupe (F20, F21)	ll4d, ll6d, ll8d, l20d, l20d xDrive, 125d, 135 i	01/11/2010		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	X1 (E84)	sDrive l8 d, sDrive 20 d, xDrive l8 d, xDrive 20 d, xDrive 23 d, xDrive 28 i	01/10/2009		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	X3 (F25)	xDrive 20d, xDrive 30d	01/09/2010		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	7 (E32)	740 i/iL V8	01/04/1992	01/09/1994	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E34)	530 i V8, 535 i, 540 i V8, M5	01/01/1988	01/09/1995	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 Touring (E34)	530 i V8, 540 i	01/09/1992	01/01/1997	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E39)	535 i, 540 i, M5	01/04/1996	01/03/1999	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	8 (E31)	840 Ci, 840 i, 850 Ci	01/02/1993	01/12/1999	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	7 (E38)	730 i/iL, 735 i/iL, 740 d, 740 i/iL, 750 i/iL	01/10/1994	01/11/2001	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	Z8 (E52)	4.9	01/06/2000	01/06/2003	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 Touring (E39)	540 i	01/01/1997	01/05/2004	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Cabriolet / Compact / Coupe / Touring (E46)	316 Ci, 316 i, 316 ti, 318 Ci, 318 i, 318 ti	01/02/1998	01/02/2005	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	1 / Cabriolet / Coupe (E81,E82,E87,E88)	116i, 118i, 120i, 125i	01/09/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
BMW	Z4 (E85)	2.0 i	01/04/2005		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 (E90)	316 i, 318 i, 320 i, 320 si	01/03/2005		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Touring (E91)	318 i	01/09/2007		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Touring (E91)	318 i, 320 i	01/09/2005		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Coupe (E92)	320 i	01/11/2006		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Cabriolet (E93)	320 i	01/03/2007		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	X5 (E53)	4.4 i, 4.6 is, 4.8 is, 3.0 d	01/05/2000		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E60)	M5	01/09/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 Touring (E61)	M5	01/02/2007		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	6 (E63)	M6	01/09/2005		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	6 Cabriolet (E64)	M6	01/07/2006		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	X1 (E84)	sDrive 18 i	01/01/2010		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	X3 (E83)	xDrive 20 i	01/09/2008		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E12)	525, 528, 528 i, M 535 i	01/08/1973	01/05/1981	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	7 (E23)	725 i, 728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i	01/07/1977	01/08/1986	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	6 (E24)	628 CSi, 630 CS, 633 CSi, 635 CSi, M 635 Csi	01/09/1979	01/10/1989	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E28)	518, 518 i, 520 i, 525 e 2.7, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M5 3.5	01/06/1981	01/06/1990	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	Z1	2.5	01/06/1988	01/06/1991	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Cabriolet / Compact / Coupe / Touring (E30)	315, 316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 320 is, 323 i, 325 e 2.7, 325 i, 325 i X, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5	01/09/1982	01/12/1991	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	7 (E32)	730 i/iL, 730 i/iL V8, 735 i/iL, 740 i/iL V8, 750 i/iL V12	01/12/1986	01/09/1994	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E34)	518 i, 520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V, 525 i X 24V, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M5	01/12/1987	01/09/1995	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	8 (E31)	840 i, 850 i/Ci/Csi	01/04/1990	01/02/1996	1648983780	D12X17-1,5 CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
BMW	5 Touring (E34)	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 i X, 530 i V8, 540 i, M5 3.8	01/09/1992	01/01/1997	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Cabriolet / Compact / Coupe / Touring (E36)	316 g, 316 i, 318 i, 318 is, 318 ti, 320 i, 323 ti, 323 i 2.5, 325 i, 328 i, M3 3.0, M3 3.2	01/09/1990	01/08/2000	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	7 (E38)	728 i/iL	01/08/1995	01/11/2001	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	Z3 (E36)	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2	01/10/1995	01/01/2003	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	Z3 Coupe (E36)	2.8, 3.0, M 3.2	01/07/1997	01/06/2003	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E39)	520 i, 523 i, 525 i, 528 i, 530 i	01/11/1995	01/06/2003	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 Touring (E39)	520 i, 523 i, 525 i, 528 i, 530 i	01/01/1997	01/05/2004	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	3 Cabriolet / Compact / Coupe / Touring (E46)	316 Ci, 316 i, 318 i, 320 Ci, 320 i, 323 Ci, 323 i, 325 Ci, 325 i, 325 ti, 325 xi, 328 Ci, 328 i, 330 Ci, 330 i, 330 xi, M3 3.2, M3 CSL	01/02/1998	01/02/2005	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	Z4 (E85)	2.2 i, 2.5 i, 3.0 i	01/02/2003		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	X3 (E83)	2.5 i, 3.0 i	01/01/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	X5 (E53)	3.0 i	01/05/2000		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 (E60)	520 i, 525 i, 530 i	01/07/2003		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	5 Touring (E61)	525 i, 530 i	01/06/2004		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
BMW	7 (E65, E66)	730 i/Li	01/03/2003		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
CADILLAC	BLS / BLS Wagon	2.0 T	01/12/2007		1648984780		M12X25	
CADILLAC	BLS / BLS Wagon	1.9 D	01/12/2007		1648984380	D18,7X26-2 BS		
CADILLAC	BLS / BLS Wagon	2.0 T Flexpower	01/12/2007		1648984580		M14X1,5 BS	
CHEVROLET / DAEWOO	NEXIA	1.5	01/02/1995	01/08/1997	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
CHEVROLET / DAEWOO	LANOS	1.4	01/05/1997		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
CHEVROLET / DAEWOO	AVEO	1.3 D	01/07/2011		1648984580		M14X1,5 BS	

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
CHEVROLET / DAEWOO	MUSSO	2.3	01/01/1999		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
CHRYSLER	SEBRING / SEBRING Coupe / Cabriolet	2.0 CRD	01/07/2007		1648984680		M14X22 CR	
CHRYSLER	VOYAGER I / II / III / IV / V	2.5 TD	01/01/1992	01/03/2001	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
CHRYSLER	VOYAGER I / II / III / IV / V	2.5 TD	01/01/1992		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CHRYSLER	LE BARON / LE BARON Cabriolet	2.2 i, 2.2 i Turbo, 2.5i, 2.5 i Turbo, 3.0 i V6	01/09/1986	01/12/1996	1648984480		M14X1,5X21TO	
CHRYSLER	CARAVAN	3.3	01/01/1995	01/11/2000	1648984480		M14X1,5X21TO	
CHRYSLER	NEON / NEON II	1.6, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V R/T, 2.4	01/05/1994		1648984480		M14X1,5X21TO	
CHRYSLER	PT CRUISER / PT CRUISER Cabriolet	1.6, 2.0, 2.4, 2.4 GT	01/06/2000		1648984480		M14X1,5X21TO	
CHRYSLER	STRATUS / STRATUS Cabriolet	2.0 16V, 2.0 LE, 2.4 16 V, 2.4 16V, 2.5 LX, 2.5 LX V6, 2.5 V6	01/12/1995		1648984480		M14X1,5X21TO	
CHRYSLER	VOYAGER I / II / III / IV / V	2.0 i, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 i, 2.5 i, 3.0, 3.0 3.3, 3.3 AWD, 3.3 Flex-Fuel, 3.3 i, 3.3 i AWD, 3.8, 3.8 AWD, 3.8 i AWD	01/10/1987		1648984480		M14X1,5X21TO	
CHRYSLER	SEBRING / SEBRING Coupe / Cabriolet	2.0, 2.0 VVT, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5 LE, 2.7 V6 24V	01/05/1995		1648984480		M14X1,5X21TO	
CHRYSLER	300 C / 300 C Touring / 300 M	2.7, 2.7 V6 24V, 3.5, 3.5 AWD, 3.5 V6 24V, 5.7, 5.7 AWD, 5.7 SRT8, 6.1 SRT8	01/11/1998		1648984480		M14X1,5X21TO	
CHRYSLER	CROSSFIRE / CROSSFIRE Roadster	3.2, SRT-6	01/07/2003		1648984480		M14X1,5X21TO	
CHRYSLER	VOYAGER I / II / III / IV / V	2.5 CRD, 2.5 TDiC AWD, 2.8 CRD	01/10/1995	01/09/1995	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
CHRYSLER	PT CRUISER / PT CRUISER Cabriolet	2.2 CRD	01/03/2002		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
CHRYSLER	300 C / 300 C Touring / 300 M	3.0 CRD	01/09/2005		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
CHRYSLER	VOYAGER	-			E185016	DIAM22X27 EP 2 CU		x
CITROËN	C1	1.0	01/06/2005		1648984180	D11X17-3 CU		x
CITROËN	C25	I.9 D I400, I.9 D 4x4, I.9 DT	01/09/1993	01/02/1994	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	BX / BX Break OPR 6141 -->	1.6, 1.8 D, 1.9 D, 15, 16, 16 E, 18 D, I9, I9 D, I9 E, I9 E 4x4, I9 GTi, I9 GTi I6V, I9 GTi 4x4, I9 KAT, TRD Turbo	01/10/1982	01/12/1994	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	AX	15 D	01/08/1994	01/12/1997	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	ZX / ZX Break	1.5 D, 1.8 i 16V, 1.9, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V	01/03/1991	01/02/1998	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	ZX / ZX Break OPR 6141 -->	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD	01/03/1991	01/02/1998	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XM / XM Break	2.0 i Turbo, 2.0 Turbo	01/05/1989	01/10/2000	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XM / XM Break OPR 6141	2.0, 2.0 i	01/05/1989	01/10/2000	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XM / XM Break OPR 6156 -->	2.1 D 12V, 2.1 TD 12V	01/05/1989	01/10/2000	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	EVASION	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 16V, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD	01/11/1994	01/07/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	EVASION - *	2.0 HDi	01/11/1994	01/07/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XANTIA / XANTIA Break OPR 06141 -->	1.6 i, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D	01/03/1993	01/04/2003	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XANTIA / XANTIA Break	1.8 i 16V, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V	01/03/1993	01/04/2003	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XANTIA / XANTIA Break - *	2.0 HDi 109	01/03/1993	01/04/2003	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XANTIA / XANTIA Break --> OPR 08364 - *	2.0 HDi 90, 2.0 HDi 110	01/03/1993	01/04/2003	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	SAXO	1.5 D	01/09/1996	01/04/2004	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	C15 / C15 Kombi --> OPR 03978	1.1, 1.1 i, 1.4, 1.4 E, 1.4 i	01/10/1984	01/12/2005	1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	C15 / C15 Kombi OPR 06141 -->	1.8 D, 1.9 D	01/10/1984	01/12/2005	1648983880	D14X21-2 RMF		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
CITROËN	XSARA / Break / Coupe / PICASSO	1.5 D, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.8 VTS, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 i 16V	01/10/1997		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	BERLINGO	1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4W	01/07/1996		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	C4 / C4 Coupe / C4 PICASSO	1.8 i 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V	01/11/2004		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XSARA / Break / Coupe / PICASSO --> OPR 8378	1.9 D	01/10/1997		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	BERLINGO - *	1.9 D, 1.9 D 4WD, 2.0 HDi 90, 2.0 HDi 90 4WD	01/07/1996		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	JUMPY	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i, 2.0 i 16V	01/10/1995		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	C5 / C5 Break - *	2.0 HDi	01/03/2001		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	JUMPY - *	2.0 HDi 110, 2.0 HDi 110 16V, 2.0 HDi 95	01/10/1995		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XSARA / Break / Coupe / PICASSO --> OPR 8364	2.0 HDi 90	01/10/1997		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	XSARA / Break / Coupe / PICASSO - *	2.0 HDi 90	01/10/1997		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	C8	2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 Hdi	01/07/2002		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	C5 / C5 Break	l.8 l6V, 2.0 l6V, 2.0 l6V BioFlex, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 140, 2.2 Hdi	01/03/2001		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	JUMPER	l.9 D, l.9 TD, l.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 bivolent, 2.0 HDi, 2.2 HDi 16V	01/02/1994		1648983880	D14X21-2 RMF		x
CITROËN	C-CROSSER	2.4 16V	01/08/2008		MALLETTE	D14x19-2		
CITROËN	NEMO	1.3 HDi 75	01/10/2010		1648984980		M22X13,5	
CITROËN	JUMPY	1.6, 1.6 i	01/10/1995		1648984980		M22X13,5	
CITROËN	AMI / AMI Break	6, 8	01/01/1963	01/12/1977	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
CITROËN	DYANE	4, 6	01/08/1967	01/10/1984	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	LNA	0.6	01/11/1976	01/07/1986	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	MEHARI	0.6, 4x4	01/05/1968	01/09/1987	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	2 CV / ACADIANE	4, 6	01/03/1963	01/07/1990	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	VISA / Visa Cabriolet	0.6, 1.0, 11 E, 11 RE, 14, 14 GT, 16 GTI, 17 D, II Super X	01/09/1978	01/03/1991	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	C25	I.8, 2.0, 2.0 4x4	01/11/1981	01/01/1994	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	BX / BX Break OPR 4192 -->	1.4, 11, 14, 14 E	01/10/1982	01/12/1994	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	BX / BX Break --> OPR 6140	I.6, I5, I6, I6 E, I9, I9 4x4, I9 E, I9 E 4x4, I9 GTi, I9 Gti I6V, I9 GTi 4x4, I9 KAT	01/10/1982	01/12/1994	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	ZX / ZX Break	1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i	01/03/1991	01/06/1997	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	ZX / ZX Break --> OPR 6140	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD	01/03/1991	01/06/1997	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	C15 / C15 Kombi OPR 04222	1.1	01/10/1984	01/12/1997	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	AX	1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, II 4x4, II KAT, I4, I4 4x4, I4 D	01/12/1986	01/12/1998	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	XM / XM Break OPR 6140	2.0, 2.0 i	01/05/1989	01/10/2000	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	XM / XM Break --> OPR 6155	2.1 D 12V, 2.1 TD 12V	01/05/1989	01/10/2000	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	XM / XM Break	2.5 TD, 3.0 V6 12V, 3.0 V6 24V	01/05/1989	01/10/2000	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	JUMPER	2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5D 4X4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	01/03/1994	01/04/2002	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	XANTIA / XANTIA Break --> OPR 06140 - *	1.6 i, 1.8 i	01/03/1993	01/04/2003	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	XANTIA / XANTIA Break --> OPR 06140	1.9 Turbo D	01/03/1993	01/04/2003	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	XANTIA / XANTIA Break	3.0 i 24V, 3.0 V6	01/03/1993	01/04/2003	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	SAXO	1.0 X, 1.1 X/SX, 1.4 VTS, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS	01/02/1996	01/04/2004	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
CITROËN	NEMO	1.4	01/02/2008		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	BERLINGO	1.1 i, 1.4, 1.4 bivalent, 1.4 GNC, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6, 1.6 16V	01/07/1996		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	C2	1.1, 1.4 8V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 VTS	01/10/1984		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	XSARA / Break / Coupe / PICASSO	1.4 i, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Chrono, 1.6 Flex, l.6	01/10/1997		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	C6	2.7 HDi, 3.0 HDi, 3.0 V6	01/09/2005		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	C8	3.0 V6	01/07/2002		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	C5 / C5 Break	3.0, 3.0 Carlsson, 3.0 Carlsson HP, 3.0 HDi 240, 3.0 V6	01/03/2001		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	C4 / C4 Coupe / C4 PICASSO	l.4 l6V, l.6 l6V, l.6 l6V Bio-Flex, l.6 Flex	01/11/2004		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	C3 / C3 II / C3 Pluriel / C3 PICASSO	1.1, 1.1 BiFuel, 1.1 i, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex, l.4 Flex, l.4 Hybrid, l.4 i, l.4 i Bivolent, l.6, l.6 l6V, l.6 Bioflex, l.6 Flex	01/02/2002		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
CITROËN	JUMPER	2.2 HDi 100, 2.2 Hdi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150	01/04/2006		1648984480		M14X1,5X21TO	
CITROËN	C2	1.4 HDi, 1.6 HDi	01/09/2003		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	EVASION - (*)	2.0 HDi	01/08/1999	01/07/2002	1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	XANTIA / XANTIA Break OPR 08365 --> (*)	2.0 HDi 90, 2.0 HDi 110	01/02/1999	01/04/2003	1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	C3 / C3 II / C3 Pluriel / C3 PICASSO	1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.6 16V HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi	01/02/2002		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	C1	1.4 HDi	01/06/2005		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	NEMO	1.4 HDi	01/02/2008		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	DS3	1.4 HDi 70, 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 110	01/11/2009		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	XSARA / Break / Coupe / PICASSO	1.4 HDi, 1.6 HDi	01/07/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	DS4	1.6 e-HDi 110, 1.6 HDi 110, 2.0 HDi 160	01/04/2011		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
CITROËN	C4 / C4 Coupe / C4 PICASSO	1.6 e-HDi 110, 1.6 HDi, 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 110, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165	01/11/2004		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	DS5	1.6 HDi 110, 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4	01/11/2011		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	BERLINGO	1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 110	01/07/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	JUMPY	1.6 HDi 90, 1.9 D 70, 2.0 HDi 95, 2.0 HDi 125, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi	01/04/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	C5 / C5 Break	1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 200, 2.7 Hdi	01/03/2001		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	XSARA / Break / Coupe / PICASSO OPR 08379 --> *	1.9 D	01/07/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	BERLINGO - (*)	1.9 D, 1.9 D 4WD, 2.0 HDi 90, 2.0 HDi 90 4WD	01/07/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	C5 / C5 Break - (*)	2.0 HDi	01/03/2001		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	C8	2.0 HDi 165	01/03/2006		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	XSARA / Break / Coupe / PICASSO OPR 08365 --> (*)	2.0 HDi 90	01/07/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	JUMPY - (*)	2.0 HDi 95, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 110 16V	01/04/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	C6	2.2 HDi	01/06/2006		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	C-CROSSER	2.2 HDi	01/02/2007		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
CITROËN	JUMPER	2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4, 3.0 HDi l45, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180	01/10/2000		E185016	DIAM22X27 EP 2 CU		x
DACIA	LOGAN / LOGAN MCV / Pick-up	1.4, 1.4 MPI LPG, 1.5 dCi, 1.6, l.6 Bifuel	01/09/2004		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
DACIA	SANDERO	1.4, 1.5 dCi, 1.6	01/11/2008		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
DACIA	DOKKER	1.5 dCi, 1.6	01/11/2012		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
DACIA	LODGY	1.5 dCi, 1.6	01/06/2010		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
DACIA	SOLENZA	1.9 D	01/02/2003		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
DACIA	DUSTER	l.5 dCi, l.5 dCi 4x4	01/10/2010		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
DAIHATSU	CUORE VII / CUORE VIII	1.0	01/04/2007		1648984180	D11X17-3 CU		x
DAIHATSU	SIRION	1.0	01/01/2005		1648984180	D11X17-3 CU		x
DODGE	AVENGER	2.0 CRD	01/06/2007		1648984680		M14X22 CR	
DODGE	CALIBER	2.0 CRD	01/06/2006		1648984680		M14X22 CR	
DODGE	JOURNEY	2.0 CRD	01/06/2008		1648984680		M14X22 CR	
DODGE	JOURNEY	2.7	01/01/2009		1648984480		M14X1,5X21TO	
DODGE	NEON / NEON II	2.0 16V	01/05/1994		1648984480		M14X1,5X21TO	
DODGE	STRATUS	2.0 16V, 2.4 16 V, 2.4 16V, 2.5 V6	01/12/1995		1648984480		M14X1,5X21TO	
DODGE	CARAVAN II / CARAVAN III	2.4, 2.4 i, 3.0, 3.3, 3.3 AWD, 3.8, 3.8 AWD, 3.8 i, 3.8 Turbo AWD	01/01/1995		1648984480		M14X1,5X21TO	
DODGE	NITRO	3.7 V6 4WD	01/06/2007		1648984480		M14X1,5X21TO	
DODGE	CARAVAN II / CARAVAN III	2.5 TD	01/01/1995	01/03/2001	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
DODGE	NITRO	2.8 CRD, 2.8 CRD 4WD	01/06/2007		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
FIAT	SCUDO	1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0, 2.0 16V, 2.0 D Multijet	01/02/1996		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FIAT	DUCATO	1.9 TD, 2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD	01/03/1994		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FIAT	SCUDO - *	2.0 JTD	01/02/1996		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FIAT	ULYSSE	1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.0 Turbo	01/06/1994		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FIAT	DOBLO	1.6 D 16V Multijet, 1.6 D Multijet	01/02/2010		1648984380	D18,7X26-2 BS		
FIAT	BRAVA / BRAVO	1.6 D Multijet	01/11/2008		1648984380	D18,7X26-2 BS		
FIAT	IDEA	1.6 D Multijet	01/05/2008		1648984380	D18,7X26-2 BS		
FIAT	LINEA	1.6 D Multijet	01/06/2009		1648984380	D18,7X26-2 BS		
FIAT	PUNTO / GRANDE PUNTO	1.6 D Multijet	01/07/2008		1648984380	D18,7X26-2 BS		
FIAT	BRAVA / BRAVO	1.9 TD 100 S	01/03/1996	01/10/2001	1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	500 / 500 C	1.3 D Multijet	01/10/2007		1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	FIORINO / FIORINO Pick up	1.3 D Multijet	01/02/2008		1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	IDEA	1.3 D Multijet	01/10/2005		1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	LINEA	1.3 D Multijet	01/06/2007		1648984580		M14X1,5 BS	

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
FIAT	QUBO	1.3 D Multijet	01/09/2008		1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	STRADA	1.3 D Multijet	01/05/2006		1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	PUNTO / GRANDE PUNTO	1.3 D Multijet, 1.3 JTD	01/10/2005		1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	DOBLO	1.3 D Multijet, 1.3 JTD 16V Multijet	01/10/2005		1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	PALIO / PALIO Weekend	1.3 D Multijet, 1.3 JTD Multijet, 1.9 JTD	01/09/2001		1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	PANDA	l.3 D Multijet, l.3 D Multijet 4x4, l.3 Multijet 4x4	01/09/2003		1648984580		M14X1,5 BS	
FIAT	TIPO	1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.6 SX DGT, 1.7 D, 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD	01/07/1987	01/08/1996	1648984980		M22X13,5	
FIAT	RITMO	1.1, 1.7 Diesel, 1.9 Diesel, 1.9 Turbo Diesel	01/10/1982	01/12/1987	1648984980		M22X13,5	
FIAT	REGATA / REGATA Weekend	1.7 Diesel, 1.9 Diesel, 1.9 Turbo Diesel	01/01/1984	01/07/1989	1648984980		M22X13,5	
FIAT	DUNA / DUNA Weekend	60 1.1, 70 1.3, DS 1.7	01/01/1987	01/12/1991	1648984980		M22X13,5	
FIAT	TALENTO	1.9 D	01/03/1989	01/03/1994	1648984980		M22X13,5	
FIAT	TEMPRA / TEMPRA S.W.	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD	01/10/1990	01/08/1996	1648984980		M22X13,5	
FIAT	ELBA	1.4, 1.6, 1.7 D	01/04/1989	01/12/1996	1648984980		M22X13,5	
FIAT	CINQUECENTO	0.7, 0.7 i, 0.9, 0.9 i.e., 0.9 i.e. S, 1.1 Sporting	01/12/1991	01/07/1999	1648984980		M22X13,5	
FIAT	FIORINO / FIORINO Pick up	1.3, 1.7 D, 1.7 Diesel, 60 1.7 D, 70 1.3	01/12/1987	01/05/2000	1648984980		M22X13,5	
FIAT	UNO	0.9, 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.7 D	01/01/1983	01/08/2000	1648984980		M22X13,5	
FIAT	126	600, 650, 700	01/09/1972	01/09/2000	1648984980		M22X13,5	
FIAT	BRAVA / BRAVO	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.9 D	01/10/1995	01/10/2001	1648984980		M22X13,5	
FIAT	500 / 500 C	1.2	01/10/2007		1648984980		M22X13,5	
FIAT	LINEA	1.4	01/06/2007		1648984980		M22X13,5	
FIAT	SEICENTO	0.9, 1.1	01/01/1998		1648984980		M22X13,5	

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
FIAT	PUNTO / GRANDE PUNTO	1.1, 1.2, 1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Natural Power, 1.4, 1.4 GT Turbo, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.7 D, 1.7 TD	01/10/1993		1648984980		M22X13,5	
FIAT	IDEA	1.2 16V, 1.3 JTD, 1.4	01/01/2004		1648984980		M22X13,5	
FIAT	MAREA / MAREA Weekend	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower	01/09/1996		1648984980		M22X13,5	
FIAT	STILO / STILO Multi Wagon	1.2 16V, 1.6 16V	01/10/2001		1648984980		M22X13,5	
FIAT	DOBLO	1.2, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Natural Power	01/10/2001		1648984980		M22X13,5	
FIAT	PALIO / PALIO Weekend	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	01/04/1996		1648984980		M22X13,5	
FIAT	SIENA	1.2, 1.6 8V, 1.6 16V	01/09/1998		1648984980		M22X13,5	
FIAT	STRADA	1.2, 1.7 TD	01/06/1999		1648984980		M22X13,5	
FIAT	QUBO	1.4 Natural Power	01/10/2009		1648984980		M22X13,5	
FIAT	MULTIPLA	1.6, 1.6 100 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bipower, 1.6 16V Blupower	01/04/1999		1648984980		M22X13,5	
FIAT	SCUDO	1.9 D	01/02/1996		1648984980		M22X13,5	
FIAT	DUCATO	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 1.9 TD Combinato	01/02/1987		1648984980		M22X13,5	
FIAT	PANDA	l.l, l.2, l.2 4x4, l.2 Bi-Power / Natural Power, 1.2 LPG, 1.3 JTD, l000, l000 4x4, ll00, ll00 4x4, 650, 750, 900, 950,950 4x4	01/10/1980		1648984980		M22X13,5	
FIAT	DUCATO	100 Multijet 2,2 D	01/07/2006		1648984480		M14X1,5X21TO	
FIAT	SCUDO	1.6 D Multijet	01/04/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
FIAT	SCUDO - (*)	2.0 JTD	01/04/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
FIAT	DUCATO	160 Multijet 3,0 D, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 D Combinoto, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 iDTD 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 JTD Power, 2.8 TD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	01/11/1994	01/04/2002	E185016	DIAM22X27 EP 2 CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
FIAT	BARCHETTA, BRAVA, BRAVO, COUPE, CROMA, DOBLO, IDEA, MAREA, MULTIPLA, PALIO, STILO, STRADA	-			E185018	DIAM18,3X26 EP 1,5CU		x
FORD	S-MAX	2.0 TDCi	01/05/2006	01/07/1982	1648983880	D14X21-2 RMF		x
FORD	C-MAX / GRAND C-MAX	2.0 TDCi	01/02/2007		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FORD	GALAXY	2.0 TDCi	01/05/2006		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FORD	MONDEO IV	2.0 TDCi	01/11/2007		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FORD	KUGA	2.0 TDCi, 2.0 TDCi	01/03/2008		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FORD	FOCUS II	2.0 TDCi	01/10/2003		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FORD	MONDEO II	2.5 24V	01/09/1996	01/11/2000	1648984780		M12X25	
FORD	GALAXY	1.9 TDI, 2.8 i V6, 2.8 V6	01/11/1995	01/05/2006	1648984680		M14X22 CR	
FORD	COUGAR	2.5 ST 200, 2.5 V6 24V	01/08/1998	01/12/2001	1648984880		M14X20	
FORD	MONDEO I / II / III	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.5 24V, 2.5 ST 200, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220	01/07/1994	01/08/2007	1648984880		M14X20	
FORD	MAVERICK	3.0 V6 24V	01/02/2001		1648984880		M14X20	
FORD	KA / STREET KA	1.2, 1.3 TDCi	01/10/2008		1648984980		M22X13,5	
FORD	SCORPIO I / II	2.5 TD	01/10/1994	01/08/1998	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
FORD	CORTINA / CORTINA Coupe / Estate	1300, 1600 GT	01/10/1966	01/03/1972	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	GRANADA	1.7	01/03/1972	01/02/1975	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	CONSUL / CONSUL Coupe	1700, 2000	01/01/1972	01/12/1975	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	CAPRI / CAPRI II / CAPRI III	1.3, 1.6, 1300, 1500, 1600, 1600 GT, 1700, 2.0, 2000, 2300, 2600, 2600 RS, 3000	01/12/1968	01/04/1987	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	ESCORT I / II / III /IV	1.1, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 Turbo RS, 1.6 XR3i, 1.8 D, 1.8 TD, 1100, 1300, 1300 GT, 2.0 RS	01/01/1968	01/08/1990	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box - 1648985080
FORD	ECONOVAN	1.4	01/03/1986	01/03/1992	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	SIERRA	1.3, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0 i, 2.0 i DOHC, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3, 2.8 i, 2.8 i XR, 2.8 XR4i, 2.9 i	01/08/1982	01/03/1993	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	ORION I / II / III	1.3, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i KAT, 1.8 D, 1.8 TD	01/07/1983	01/12/1993	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	FIESTA I / II / III	0.9, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 Turbo, 1.6 XR2, 1.6 XR2i, 1.8 D, 1.8 TD	01/05/1976	01/07/1995	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	SCORPIO I / II	1.8, 1.9, 2.0 i, 2.4 i, 2.4 i KAT, 2.8 i, 2.9 i, 2.9 i 24V, 2.9 i KAT	01/10/1985	01/08/1998	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	TRANSIT	2.0, 2.0 CNG, 2.0 i	01/11/1977	01/03/2000	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	MONDEO I / II	1.8 TD	01/06/1993	01/11/2000	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	GALAXY	2.0 i	01/11/1995	01/05/2006	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	TAUNUS / TAUNUS Coupe	1.3, 1.6, 1.7, 1.7 XL/RS, 1300, 1600, 2.0	01/08/1966		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	C-MAX / GRAND C-MAX	1.8 TDCi	01/02/2007		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	MAVERICK	2.4 i	01/02/1993	01/08/1996	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
FORD	GALAXY	l.9 TDI, 2.8 i V6 4x4	01/03/1995	01/05/2006	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
FORD	SIERRA	2.3 D	01/08/1982	01/02/1993	1648983980	D18X24-2 RMF		x
FORD	SCORPIO I / II	2.5 D, 2.5 TD	01/12/1985	01/09/1994	1648983980	D18X24-2 RMF		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
FORD	FOCUS I / FOCUS II	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, l.6 LPG, l.6 Ti, l.8, l.8 l6V, l.8 DI / TDDi, l.8 Flexifuel, l.8 TDCi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 CNG, 2.0 LPG	01/10/1998		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	ORION I / II / III	1.6 i 16V, 1.8 i 16V	01/01/1992	01/12/1993	1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	ESCORT V / VI / VII	1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 16V XR3i, 1.8 16V, 1.8 16V XR3i, 1.8 D, 1.8 TD	01/09/1990	01/08/2000	1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	COUGAR	2.0 16V	01/08/1998	01/12/2001	1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	FIESTA IV / V	1.25, 1.25 16V, 1.3, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.6 16V, 1.6 Ti, 1.8 D, 1.8 DI, ST150, 1.8 TD	01/08/1995	01/01/2002	1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	KA / STREET KA	1.3 i, 1.6, 1.6 i	01/09/1996	01/11/2008	1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	FUSION	1.25, 1.3, 1.4, 1.6	01/11/2002		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	COURIER	1.3, 1.4 i, 1.8 D, 1.8 DI	01/09/1991		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	PUMA	1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, ST 160	01/11/1997		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	MONDEO I / II / III / IV	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 T, 1.8 16V, 1.8 i, 1.8 SCi, 1.8 TD, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.2 TDCi	01/02/1993		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	TRANSIT	1.6, 1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TD Allroad, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE, 3.2 TDCi	01/11/1977		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	TOURNEO CONNECT	1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo Di	01/06/2002		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	S-MAX	1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 SCTi	01/05/2006		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	MAVERICK	2.0 16V	01/02/2001		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	EXPLORER	4.0 V6 Allroad	01/01/1993		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	C-MAX / GRAND C-MAX	l.6, l.6 EcoBoost, l.8, l.8 Flexifuel, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 LPG	01/02/2007		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	GALAXY	l.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 SCTi	01/05/2006		1648984480		M14X1,5X21TO	
FORD	FIESTA V / VI	1.4 TDCi, 1.6 TD, 1.6 TDCi	01/11/2001		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
FORD	FUSION	1.4 TDCi, 1.6 TDCi	01/08/2002		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
FORD	C-MAX / GRAND C-MAX	1.6 TDCi	01/02/2007		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
FORD	FOCUS II / III	1.6 TDCi	01/10/2003		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
FORD	GALAXY	1.6 TDCi	01/02/2011		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
FORD	MONDEO IV	1.6 TDCi	01/02/2011		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
FORD	S-MAX	1.6 TDCi	01/02/2011		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
FORD	MONDEO	-			E185019	DIAM16,7X24 EP 1,5BS		x
FORD	SCORPIO	-			E185016	DIAM22X27 EP 2 CU		x
FORD	-	-			E185015	DIAM13X22 EP 3 MOULE		x
FSO	POLONEZ II / POLONEZ III	1.9 D	01/08/1988		1648983880	D14X21-2 RMF		x
FSO	126	0.6, 650	01/07/1972	01/09/2000	1648984980		M22X13,5	
FSO	POLONEZ II / POLONEZ III	1.6 i	01/09/1992		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
HONDA	CIVIC V / VI / VII / VIII	1.7 CTDi	01/01/2002	01/09/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
HONDA	CONCERTO	1.8 TD	01/08/1994	01/10/1996	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
HYUNDAI	LANTRA	1.9 D	01/03/1998		1648983880	D14X21-2 RMF		x
ISUZU	TROOPER	2.2 D 4x4	01/05/1984	01/07/1989	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
ISUZU	CAMPO	2.2 D, 2.2 D 4WD	01/01/1983	01/12/1991	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
JAGUAR	XF	3.0 D, 3.0 D AWD	01/03/2009		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
JAGUAR	X-TYPE / X-TYPE Estate	2.0 D, 2.2 D	01/07/2003		1648984480		M14X1,5X21TO	
JAGUAR	XF	2.2 D	01/04/2011		1648984480		M14X1,5X21TO	
JAGUAR	S-TYPE	2.7 D	01/06/2004	01/10/2007	1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
JAGUAR	XF	2.7 D	01/03/2008		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
JEEP	PATRIOT	2.0 CRD	01/01/2008		1648984680		M14X22 CR	
JEEP	COMPASS	2.0 CRD, 2.0 CRD 4x4	01/08/2006		1648984680		M14X22 CR	
JEEP	CHEROKEE / GRAND CHEROKEE	3.7 Laredo, 3.7 V6, 4.7, 4.7 V8, 4.7 V8 4x4, 5.7 V8, 6.l SRT8	01/08/2000		1648984480		M14X1,5X21TO	
JEEP	COMMANDER	3.7 V6, 4.7 V8, 5.7 V8	01/09/2005		1648984480		M14X1,5X21TO	
JEEP	CHEROKEE / GRAND CHEROKEE	2.7 CRD 4x4, 2.8 CRD, 3.0 CRD	01/10/2001		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
JEEP	CHEROKEE / GRAND CHEROKEE	-			E185016	DIAM22X27 EP 2 CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
KIA	ZETA	2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo	01/05/1995	01/09/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x
KIA	NIVA	1900 Diesel	01/01/1993		1648983880	D14X21-2 RMF		x
KIA	PHEDRA	2.0, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD	01/09/2002		1648983880	D14X21-2 RMF		x
KIA	DELTA	1.6 D Multijet	01/08/2008		1648984380	D18,7X26-2 BS		
KIA	MUSA	1.6 D Multijet	01/07/2008		1648984380	D18,7X26-2 BS		
KIA	MUSA	1.3 D Multijet	01/10/2004		1648984580		M14X1,5 BS	
KIA	YPSILON	1.3 D Multijet, 1.3 JTD	01/09/2006		1648984580		M14X1,5 BS	
KIA	MUSA	1.4	01/09/2005		1648984980		M22X13,5	
KIA	PRISMA	1.5, 1.9 Turbo Diesel	01/01/1983	01/02/1992	1648984980		M22X13,5	
KIA	DEDRA	1.6, 1.6 16V, 1.6 LE, 1.9 TDS	01/04/1989	01/07/1999	1648984980		M22X13,5	
KIA	DELTA	1.4 i.e., 1.5, 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.9 TD	01/09/1979	01/08/1999	1648984980		M22X13,5	
KIA	Y / Y10	1.0 Fire, 1.1, 1.1 i.e. Fire, 1.2, 1.2 16V	01/10/1987	01/09/2003	1648984980		M22X13,5	
KIA	YPSILON	1.2, 1.4	01/10/2003		1648984980		M22X13,5	
KIA	LYBRA / LYBRA SW	1.6, 1.6 16V	01/07/1999		1648984980		M22X13,5	
LANCIA	DEDRA, DELTA, KAPPA, LYVRA, MUSA, THESIS	-			E185018	DIAM18,3X26 EP 1,5CU		x
LAND ROVER	RANGE ROVER / RANGE ROVER SPORT	2.5 TD	01/07/1994	01/03/2002	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
LAND ROVER	RANGE ROVER / RANGE ROVER SPORT	2.5 TDi 4x4	01/09/1991	01/04/1994	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
LAND ROVER	DISCOVERY	4.0 V8	01/11/1998	01/06/2004	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
LAND ROVER	FREELANDER	1.8 i 16V, 2.0 Td4, 2.5 V6	01/02/1998		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
LAND ROVER	DEFENDER / Cabrio / Pick-up	2.5, 2.5 90/110 TDI, 2.5 D, 2.8	01/09/1990		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
LAND ROVER	DEFENDER / Cabrio / Pick-up	2.4 Td4	01/05/2007		1648984480		M14X1,5X21TO	
LAND ROVER	DISCOVERY	2.7 TD, 3.0 TD, 4.4	01/07/2004		1648984480		M14X1,5X21TO	
LAND ROVER	RANGE ROVER / RANGE ROVER SPORT	3.0 TD, 3.0 TD V6, 3.6 TD, 4.2, 4.4	01/02/2005		1648984480		M14X1,5X21TO	
LAND ROVER	EVOQUE	2.2 Td4	01/06/2011		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
LAND ROVER	FREELANDER	2.2 Td4	01/10/2006		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
LOTUS	EUROPA	2.0 Turbo	01/07/2006		1648984580		M14X1,5 BS	
MAZDA	121	1.3 16V, 1.3 i 16V	01/11/1990	01/03/1996	1648984680		M14X22 CR	
MAZDA	DEMIO	1.3 i 16V	01/08/1998	01/04/2000	1648984680		M14X22 CR	
MAZDA	323	1.3 16V, 1.4	01/04/1991		1648984680		M14X22 CR	
MAZDA	MPV	3.0 i V6	01/03/2002		1648984880		M14X20	
MAZDA	TRIBUTE	3.0 V6 24V 4WD, 3.0 V6 AWD	01/03/2000		1648984880		M14X20	
MAZDA	MX-5	1.6 16V	01/05/1998	01/10/2005	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
MAZDA	MX-3	1.6 i	01/01/1994		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
MAZDA	3	1.4	01/02/2004		1648984480		M14X1,5X21TO	
MAZDA	2	1.2, 1.25, 1.4, 1.6	01/02/2003		1648984480		M14X1,5X21TO	
MAZDA	121	1.25, 1.3, 1.8 D	01/03/1996		1648984480		M14X1,5X21TO	
MAZDA	MX-5	1.8, 2.0	01/03/2005		1648984480		M14X1,5X21TO	
MAZDA	6	2.0 MZR	01/01/2010		1648984480		M14X1,5X21TO	
MAZDA	TRIBUTE	2.0, 2.0 4WD	01/03/2000		1648984480		M14X1,5X21TO	
MAZDA	2	1.4 CD, 1.6 MZ-CD	01/04/2003		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
MAZDA	5	1.6 CD	01/09/2010		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
MAZDA	3	1.6 DI Turbo, 1.6 MZR-CD	01/06/2004		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
MERCEDES-BENZ	HECKFLOSSE (W110)	E 200	01/07/1965	01/02/1968	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	8 (W115)	200, 200 D, 220, 220 D, 230.4, 240 D, 240 D 3.0	01/01/1968	01/01/1977	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	HENSCHEL	206 D 2.2	01/02/1973	01/12/1977	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS (W116)	280 S, 280 SE/SEL, 350 SE/SEL, 450 SE/SEL	01/08/1972	01/07/1980	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	SL Coupe (C107)	280 SLC	01/08/1974	01/09/1981	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	SL (R107)	280 SL	01/08/1974	01/07/1985	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	KOMBI (S123)	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D	01/09/1977	01/12/1985	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS (W126)	280 S, 280 SE/SEL, 380 SE/SEL, 420 SE/SEL, 500 SE/SEL, 560 SE/SEL	01/10/1979	01/06/1991	1648983780	D12X17-1,5 CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
MERCEDES-BENZ	S-CLASS Coupe (C126)	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC	01/10/1981	01/06/1991	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	STUFENHECK (W123,W124)	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D, 300 Turbo-D, 400 E 4.2, 500 E	01/01/1976	01/06/1993	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W460)	230 GE	01/04/1982	01/07/1993	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	190 (W201)	2.0, D 2.0, E 2.0	01/10/1982	01/08/1993	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (W210)	E 420, E 50 AMG	01/06/1993	01/06/1995	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (W124)	E 420, E500	01/06/1993	01/06/1995	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	T1 (601,602)	207 D 2.4, 208 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 307 D 2.4, 309 D 3.0	01/12/1977	01/02/1996	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (S210)	E 420 T	01/06/1996	01/06/1997	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS (W140)	300 SE/SEL/S320, 3.2, 400 SE/SEL/ S420, S 420, 500 SE/SEL, S 500, 600 SE/SEL, S 600	01/02/1991	01/10/1998	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS Coupe (C140)	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600	01/09/1992	01/02/1999	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	SL (R129)	500, 500 SL, 60 AMG, 600, 600 SL	01/03/1989	01/10/2001	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS Sportcoupe (CL203)	C 200 CDI, C 220 CDI	01/03/2001	01/08/2007	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS Kombi (S203)	C 200 CDI, C 220 CDI, C 320 CDI	01/03/2001	01/08/2007	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	GL (x l64)	GL 320 CDI	01/09/2006	01/05/2009	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	M-CLASS (W164)	ML 280 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic	01/07/2005	01/07/2009	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W461)	230 GE	01/07/1993		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	230 GE, G 320 CDI, G 500 E	01/06/1990		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	600, 63AMG, 65 AMG	01/04/2003		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS (W203)	C 200 CDI, C 220 CDI, C 320 CDI	01/02/2001		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS (W204)	C 320 CDI, C 63 AMG	01/01/2007		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS Kombi (S204)	C 320 CDI, C 63 AMG	01/08/2007		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	CLC-CLASS (CL203)	CLC 200 CDI, CLC 220 CDI	01/05/2008		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS Coupe (C216)	Coupe (C216) CL 63 AMG	01/10/2006		1648983780	D12X17-1,5 CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (W211)	E 200 CDI, E 220 CDI, E 280 CDI, E 320 CDI, E 320 CDI 4-matic, E 63 AMG	01/03/2002		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (S211)	E 220 CDI, E 220 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T CDI, E 320 T CDI 4-matic, E 63 AMG	01/03/2003		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	R-CLASS (V251,W251)	R 280 CDI, R 280 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic	01/01/2006		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS (W221)	S 320 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 63 AMG	01/12/2005		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	COUPE (C123)	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE, 300 C Turbo-D	01/03/1977	01/07/1985	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	320 CDI, CLS 63 AMG	01/01/2005	01/12/2010	1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	CLK (A209,C209)	220 CDI, 320 CDI, 63 AMG	01/01/2005		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MERCEDES-BENZ	A-CLASS (W176)	A 160 CDI, A 180 CDI (176.012)	01/06/2012		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
MERCEDES-BENZ	B-CLASS (W246)	B 160 CDI, B 180 CDI (246.212)	01/02/2013		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
MERCEDES-BENZ	SL (R107)	300 SL	01/09/1985	01/08/1989	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS (W126)	260 SE, 300 SE/SEL	01/09/1985	01/06/1991	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	STUFENHECK (W124)	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E	01/12/1984	01/06/1993	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	CABRIOLET (A124,W111)	300 CE-24	01/04/1992	01/06/1993	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	KOMBI (S124)	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE	01/09/1985	01/07/1993	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W460)	230 GE, 250 GD, 300 GD	01/03/1979	01/07/1993	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	190 (W201)	2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	01/10/1982	01/08/1993	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box - 1648985080
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (W124)	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320	01/06/1993	01/06/1995	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	T1 (601,602)	208 D 2.3, 210 2.3, 210 D 2.8, 210 D 2.9, 308 D 2.3, 310 D 2.9	01/07/1982	01/02/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	100 (631)	D 2.4	01/02/1988	01/02/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (S124)	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG	01/06/1993	01/06/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	E-CLASS Coupe/Cabriolet (A124,C124)	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG"	01/06/1993	01/03/1998	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS (W140)	S 280, 300 SE 2.8, 300 SE/SEL/S320, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D 03.1991 10.1998 220120S M 14 005565H Cu	01/02/1991	01/10/1998	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS (W202)	C 180, C200, C 200 CDI, C200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280, C 36 AMG, C 43 AMG	01/03/1993	01/05/2000	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS Kombi (S202)	C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 TD, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T, C 43 AMG	01/06/1996	01/03/2001	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	SL (R129)	SL (R129) 280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500	01/03/1989	01/10/2001	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (W210)	E200, E200 CDI, E200 D, E200 Kompressor, E220 CDI, E220 D, E230, E240, E250 D, E250 Turbo-D, E270 CDI, E280, E280 4-matic, E290 Turbo-D, E300 D, E300 Turbo-D, E320, E320 4-matic, E320 CDI, E430, E430 4-matic, E55 AMG, E55 AMG 4-matic	01/06/1995	01/03/2002	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	CLK (A208,C208)	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG	01/06/1997	01/06/2002	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (S210)	E 200T, E 200T Kompressor, E 220T CDI, E 230T, E 240T, E 250T D, E 250T Turbo-D, E 270T CDI, E 280T, E 280T 4-matic, E 290T Turbo-D E 300T Turbo- D, E 320T, E 320T 4-matic, E 320T CDI, E 430T, E 430T 4-matic, E 55T AMG, E 55T AMG 4-matic	01/06/1996	01/03/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2,0 CDI 4-matic, 3.0, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic	01/09/2003	01/07/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	V-CLASS (638/2)	V 200, V 200 CDI, V 220 CDI, V 230, V 230 TD	01/10/1996	01/07/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	A-CLASS (W168)	A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210	01/07/1997	01/08/2004	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	M-CLASS (W163)	ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 350, ML 400 CDI, ML 430, ML 450 CDI 4-matic, ML 500, ML 55 AMG	01/02/1998	01/06/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS (W220)	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 350 4-matic, S 400 CDI, S 430, S 430 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 55 AMG, S 55 AMG Kompressor, S 600, S 65 AMG	01/10/1998	01/08/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
MERCEDES-BENZ	S-CLASS Coupe (C215)	CL 500, CL 55 AMG, CL 55 AMG Kompressor, CL 600, CL 65 AMG	01/03/1999	01/03/2006	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS Kombi (S203)	C 180, C 180 Kompressor, C 200, CDI,C 200 CGI Kompressor, C 200, Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230, Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 280, C 280 4-matic, C, 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 350, C 350 4-matic, C55 AMG	01/03/2001	01/08/2007	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	GLK-CLASS (X204)	280 4-matic, 300 4-matic	01/06/2008	01/04/2011	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS Sportcoupe (CL203)	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350	01/03/2001	01/06/2011	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	B-CLASS (W245)	B 150, B 160, B 170, B 170 NGT, B 180, B 180 CDI, B 180 NGT, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO	01/03/2005	01/11/2011	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	VANEO (414)	1.6, 1.7 CDI, 1.9	01/02/2002		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	SPRINTER (901,902,903,904,906)	2.9 TDi, 208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI, 308 CDI, 308 D, 308 D 2.3, 3l0 D 4x4, 3l0 D 2.9, 3ll CDI, 3ll CDI 4x4, 3l2 D 2.9, 3l2 D 2.9 4x4, 3l3CDI, 3l3 CDI 4x4, 3l4, 3l4 4x4, 3l4 NGT, 3l6 CDI, 3l6 CDI 4x4, 408 CDI, 408 D, 4l0 D, 4l0 D 4x4, 4ll CDI, 4ll CDI 4x4, 4l2 D, 4l2 D 4x4, 4l3 CDI, 4l3 CDI 4x4, 4l4, 4l4 4x4, 4l6 CDI, 4l6 CDI 4x4, 5ll CDI	01/01/1995		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
MERCEDES-BENZ	SLK (R170,R171)	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 280, 32 AMG Kompressor, 320, 350, 55 AMG	01/10/1996		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W461)	230 GE, 250 GD, 290 GD/G 290 D, G 290 TD	01/04/1992		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	250 GD, 300 GD, 300 GE, 320 GE, 350 G Turbo D, 350 G Turbo-D, G 270 CDI, G 300 TD, G 320, G 400 CDI, G 500, G 55 AMG	01/09/1989		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	280, 350, 500	01/10/2001		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (S211)	3.5 4-matic, E 200 CDI, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 280 T CDI, E 280 T CDI 4-matic, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 350 T, E 350 T 4-matic, E 500 T, E 500 T 4-matic	01/03/2003		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	A-CLASS (W169)	A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO	01/09/2004		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	A-CLASS (W176)	A 180, A 180 CDI (176.000), A 200, A 200 CDI, A 220 CDI, A 250, A 250 4-matic, A 45 AMG 4-matic	01/06/2012		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	B-CLASS (W246)	B 180, B 180 CDI (246.200), B 200, B 200 Natural Gas Drive, B 200 CDI, B 220 4-matic, B 220 CDI, B 250	01/11/2011		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS (W204)	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 280, C 280 4-matic, C 300, C 300 4-matic, C 320 CDI 4-matic	01/01/2007		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
MERCEDES-BENZ	C-CLASS Kombi (S204)	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 280, C 320 4-matic	01/08/2007		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	C-CLASS (W203)	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI,C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 280, C 280 4-matic, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 350, C 350 4-matic, C55 AMG	01/05/2000		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS Coupe (C216)	CL 500, CL 500 4-matic, CL 600, CL 65 AMG	01/05/2006		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	CLC-CLASS (CL203)	CLC 180 Kompressor, CLC 200 Kompressor, CLC 230, CLC 350	01/05/2008		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (W211)	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 280 CDI, E 280 CDI 4-matic, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 350, E 350 4-matic, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 500 4-matic, E200 NGT	01/03/2002		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	GL (x l64)	GL 420 CDI, GL 450, GL 450 CDI, GL 500	01/09/2006		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	VITO (W638,W639)	l08 D 2.3, l09 CDI, l09 CDI 4x4, 110 D 2.3, 110 TD 2.3, 111 CDI, 111 CDI 4x4, ll2 CDI 2.2, ll3 2.0, ll4, 2.3, ll5 CDI, ll5 CDI 4x4, ll9, l22, 123, 126	01/12/1996		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	M-CLASS (W164)	ML 350 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic	01/07/2005		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
MERCEDES-BENZ	R-CLASS (V251,W251)	R 280, R 300, R 350, R 350 4-matic, R 500 4-matic, R 63	01/01/2006		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	S-CLASS (W221)	S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI, S 450, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 65 AMG	01/10/2005		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	COUPE (C124)	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE	01/03/1987	01/05/1993	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	280, 300, 350, 350 CGI, 500, CLS 55 AMG	01/10/2004	01/12/2010	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MERCEDES-BENZ	CLK (A209,C209)	200 CGI, 200 Kompressor, 240, 270 CDI, 280, 320, 350, 500, 55 AMG	01/06/2002		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
MG	MGF	1.6, 1,8 i VVC, 1.8 i 16V	01/03/1995	01/03/2002	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
MG	MG ZT	1.8 16V, 2.0 CDTi	01/11/2002		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
MINI	MINI Cabriolet (R57)	Cooper D, Cooper SD	01/02/2011		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MINI	MINI (R56)	Cooper SD	01/02/2011		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	Cooper SD	01/02/2011		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MINI	MINI Coupe (R58)	Cooper SD	01/09/2011		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MINI	MINI Roadster (R59)	Cooper SD	01/02/2012		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	Cooper SD, Cooper SD ALL4	01/02/2011		1648983780	D12X17-1,5 CU		x
MINI	MINI Cabriolet (R52)	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One	01/07/2004		1648984480		M14X1,5X21TO	
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	Cooper D, Cooper D ALL4, One D	01/06/2010		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	Cooper D, One D	01/10/2007		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
MITSUBISHI	GRANDIS	2.0 DI-D	01/09/2005		1648984680		M14X22 CR	
MITSUBISHI	LANCER	2.0 DI-D	01/01/2008		1648984680		M14X22 CR	
MITSUBISHI	OUTLANDER	2.0 DI-D	01/05/1986		1648984680		M14X22 CR	
MITSUBISHI	CARISMA	1.9 DI-D, 1.9 TD	01/10/1996	01/06/2006	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
MITSUBISHI	SPACE STAR	1.9 DI-D	01/02/2001		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	MICRA	1.5 D	01/02/1998	01/02/2003	1648983880	D14X21-2 RMF		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
NISSAN	PIXO	1.0	01/06/2009		1648984580		M14X1,5 BS	
NISSAN	KUBISTAR	1.2, 1.2 16V,1.5 dCi 70, 1.5 dCi 85, 1.6 16V	01/08/2003		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	ALMERA / ALMERA TINO	1.5 dCi	01/01/2003		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	CUBE	1.5 dCi	01/03/2010		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	JUKE	1.5 dCi	01/06/2010		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	MICRA	1.5 dCi	01/01/2003		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	NOTE	1.5 dCi	01/03/2006		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	NV200	1.5 dCi	01/02/2010		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	TIIDA	1.5 dCi	01/09/2007		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	QASHQAI	1.5 dCi, 2.0 dCi, 2.0 dCi Allroad	01/02/2007		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	PRIMERA	1.9 dCi	01/08/2002		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	X-TRAIL	2.0 dCi, 2.0 dCi FWD	01/06/2007		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	PRIMASTAR	2.0, dCi 100, dCi 115, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90	01/03/2001		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
NISSAN	INTERSTAR	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90	01/07/2002		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
OPEL / VAUXHALL	OMEGA (B)	2.5 D, 2.5 TD	01/04/1994	01/07/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (G)	2.2 16V	01/09/2000	01/05/2005	1648984780		M12X25	
OPEL / VAUXHALL	SPEEDSTER / VX220	2.2	01/09/2000		1648984780		M12X25	
OPEL / VAUXHALL	VECTRA (C)	2.0 16V Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 i 16V	01/09/2000		1648984780		M12X25	
OPEL / VAUXHALL	INSIGNIA / INSIGNIA Sports Tourer	2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4	01/07/2008		1648984780		M12X25	
OPEL / VAUXHALL	SIGNUM	2.0 Turbo, 2.2 direct, 3.2 V6	01/05/2003		1648984780		M12X25	
OPEL / VAUXHALL	ZAFIRA	2.2, 2.2 16V	01/09/2000		1648984780		M12X25	
OPEL / VAUXHALL	OLYMPIA (A)	1.0, 1.9	01/08/1967	01/08/1971	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	GT	1.1, 1.9	01/09/1968	01/08/1973	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ADMIRAL	2.8	01/03/1969	01/07/1976	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	COMODORE (A,B,C)	2.5, 2.5 E, 2.5 S	01/08/1967	01/12/1982	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
OPEL / VAUXHALL	REKORD (A,B,C,D,E,P1,P2) / CARLTON	1.5, 1.7, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9, 1200, 1500, 1700, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 S, 2.1 D, 2.2 D, 2.2 E, 2.2 TD, 2.3 D	01/07/1957	01/08/1986	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	MONZA (A)	2.0 E, 2.2 E, 2.5 E, 2.8, 3.0, 3.0 GSE	01/02/1978	01/08/1986	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	MANTA (A,B)	1.2, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 N, 1.6 S, 1.8 S, 1.9 E, 1.9 GT/E, 1.9 N, 1.9 S, 2.0, 2.0 E, 2.0 S, 2.4	01/09/1970	01/08/1988	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ASCONA (A, B, C) / CAVALIER	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 N, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 1.9 N, 1.9 S, 1.9 SR, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.0 N, 2.0 S, 2.4 400	01/10/1970	01/08/1988	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	SENATOR (A,B)	2.0 E, 2.2 E, 2.2 TD, 2.5, 2.5 E, 2.5, i, 2.6 i, 2.8, 3.0, 3.0 24V, 3.0 E, 3.0, i KAT, 3.6	01/02/1978	01/09/1993	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	KADETT (A,B,C,D,E) / BELMONT	1.0, 1.0 N, 1.0 S, 1.1, 1.1 S, 1.1 SR, 1.2, 1.2 S, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7, 1.8, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 GT/E, 1.8 i, 1.8 S, 1.9, 1.9 GT/E, 2.0, 2.0 E Rallye, 2.0 GSi, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT, 2.0 GT/E, 2.0 i, 2.0 i KAT	01/09/1962	01/07/1994	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	VECTRA (A,B) / CAVALIER	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, l.8 i, l.8 i KAT, l.8 S, l.8 S 4x4, 2.0, 2.0 Allroad, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i l6V 4x4, 2.0 i l6V KAT, 2.0 i 4x4, 2.0 i i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2000 l6V, 4x4, 2000/GT l6V, 2000/GT l6V 4x4, KAT, 2000/GT 16V KAT	01/10/1988	01/09/1995	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
OPEL / VAUXHALL	CORSA (A,B,C) / NOVA	1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.4 Si, 1.6, 1.6 GSI, 1.6 GSI 16V, 1.6 GSI KAT, 1.6 i 16V	01/09/1982	01/10/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	CALIBRA (A) T6686	2.0 i 16V	01/06/1990	01/07/1997	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	CALIBRA (A) T6692	2.0 i l6V 4x4	01/06/1990	01/07/1997	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	CALIBRA (A)	2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6	01/06/1990	01/07/1997	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	COMBO	1.2, 1.4, 1.4 16V	01/07/1994	01/10/2001	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	OMEGA (A,B) / CARLTON	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 16V, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.5 V6, 2.6 i, 3.0, 3.0 KAT, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.0 24V Omega, 3000, 3.0 V6, 3.6 24V Lotus	01/10/1986	01/07/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	OMEGA (A,B) / CARLTON --> 14142430	2.0 16V	01/10/1986	01/07/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	OMEGA (A,B) / CARLTON --> 8446108	2.6 V6, 3.2 V6	01/10/1986	01/07/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (F,G,H,J) --> S6999999	1.7 TD, 1.7 TDS	01/10/1991	01/01/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (F,G,H,J) --> P4999999	1.8 i 16V, 2.0 i 16V	01/10/1991	01/01/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ZAFIRA	1.6 16V	01/04/1999	01/06/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ANTARA	2.4	01/05/2006		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	FRONTERA (A,B)	2.0 i, 2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD	01/03/1992		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	VECTRA (A,B) / CAVALIER W1285446 --> --> 8446108	2.5, 2.5 i V6, i 500 2.5	01/10/1988		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
OPEL / VAUXHALL	TIGRA / TIGRA TwinTop	1.4 16V, 1.6 16V	01/07/1994		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (F,G,H,J)	1.4, 1.4 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 2.0 GSI 16V, 2.0 i 16V	01/10/1991		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	VECTRA (A,B) / CAVALIER -->20R22448	1.6 i 16V	01/10/1988		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	SIGNUM	1.9 CDTI	01/04/2004		1648984380	D18,7X26-2 BS		
OPEL / VAUXHALL	VECTRA (C)	1.9 CDTI	01/04/2004		1648984380	D18,7X26-2 BS		
OPEL / VAUXHALL	ZAFIRA	1.9 CDTI	01/07/2005		1648984380	D18,7X26-2 BS		
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (H,J)	1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 CDTI	01/04/2004		1648984380	D18,7X26-2 BS		
OPEL / VAUXHALL	INSIGNIA / INSIGNIA Sports Tourer	2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI	01/07/2008		1648984380	D18,7X26-2 BS		
OPEL / VAUXHALL	TIGRA / TIGRA TwinTop	1.3 CDTI, 1.4, 1.8	01/10/1988	01/12/2000	1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (F,G,H,J)	1.2, 1.2 16V, 1.2 i, 1.3 CDTI, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6 CNG, 1.6 LPG, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 16V OPC, 2.0 16V, Turbo, 2.0 DI, 2.0 DTi, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 OPC, 2.0 Turbo, 2.2 DTI	01/12/1991	01/01/2005	1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	VECTRA (B,C)	1.6, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 1.8 i, 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.6 i V6, 3.2 V6	01/10/1995		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	CALIBRA (A) T1	2.0 i l6V, 2.0 i l6V 4x4	01/02/1994	01/07/1997	1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	SINTRA	2.2 DTI, 2.2 i 16V, 3.0 i 24V	01/11/1996	01/04/1999	1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	OMEGA (A,B) / CARLTON 14142431 -->	2.0 16V	01/03/1994	01/07/2003	1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	OMEGA (A,B) / CARLTON	2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI	01/03/1994	01/07/2003	1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	OMEGA (A,B) / CARLTON 84461091-->	2.6 V6, 3.2 V6	01/03/1994	01/07/2003	1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	AGILA	1.0, 1.0 12V, 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Twinport, 1.3 CDTI	01/09/2000		1648984580		M14X1,5 BS	

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
OPEL / VAUXHALL	CORSA (B,C,D)	1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 16V, 1.2 i 16V, 1.2 LPG, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Twinport, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8	01/11/1996		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	COMBO	1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6 1.6 CNG, 1.6 CNG 16V	01/10/2001		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	MERIVA	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 16V Twinport, 1.4 16V Twinport LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Turbo, 1.8	01/05/2003		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	ZAFIRA	1.4, 1.6, 1.6 CNG, 1.6 CNG Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 DTI 16V	01/10/1999		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	INSIGNIA / INSIGNIA Sports Tourer	1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8	01/07/2008		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	VECTRA (B,C) 20R22449 -->	1.6 i 16V	01/10/1995		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	MERIVA - 1493405 -->	1.7 CDTI, 1.7 DTI	01/05/2003		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (F,G,H,J) 1493405 -->	1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD	01/12/1991		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (F,G,H,J) V2000001 -->	1.7 TD, 1.7 TDS	01/12/1991		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (F,G,H,J) T2500001 --> TP000001 -->	1.8 i 16V, 2.0 i 16V	01/12/1991		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	SIGNUM	1.8, 2.0 DTI, 2.2 DTI	01/05/2003		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	SPEEDSTER / VX220	2.0, 2.0 Turbo	01/10/2003		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	FRONTERA (A,B)	2.2 DTI	01/10/1998		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	VECTRA (B,C) -->W1285447 8446109 -->	2.5, 2.5 i V6, i 500 2.5	01/10/1995		1648984580		M14X1,5 BS	
OPEL / VAUXHALL	KADETT (E) / BELMONT	1.5 TD, 1.7 D	01/07/1988	01/07/1994	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	CAMPO	2.2 D, 2.2 D 4x4	01/08/1987	01/09/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	VECTRA (A,B) / CAVALIER	1.7 TD	01/03/1990	01/12/1998	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
OPEL / VAUXHALL	MERIVA --> 1493404	1.7 CDTI, 1.7 DTI	01/09/2003	01/05/2010	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	CORSA (A,B,C) / NOVA	1.5 D, 1.5 TD, 1.7 CDTI, 1.7 D, 1.7 DI, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI, 1.7 DTI 16V	01/10/1987		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	COMBO	1.7 CDTI 16V, 1.7 D, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	01/07/1994		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ASTRA (F,G,H) --> 1493404	1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD	01/12/1991		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	FRONTERA (A,B)	3.2 i	01/10/1998		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
OPEL / VAUXHALL	ARENA	2.5 D	01/03/1998	01/08/2001	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
OPEL / VAUXHALL	MOVANO	2.5 D, 2.8 DTI	01/07/1998	01/10/2001	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
OPEL / VAUXHALL	ARENA	1.9 D	01/03/1998	01/08/2001	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
OPEL / VAUXHALL	VIVARO	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTi	01/08/2001		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
OPEL / VAUXHALL	MOVANO	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	01/09/2000		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
OPEL / VAUXHALL	ARENA, MOVANO	-			E185016	DIAM22X27 EP 2 CU		x
PEUGEOT	107	1.0	01/06/2005		MALLETTE			
PEUGEOT	309 --> OPR 03978	1.1	01/10/1985	01/12/1993	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	309 -91993 -->	1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9 Diesel	01/10/1985	01/12/1993	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	405 / 405 Break 09.1993 -->	1.6, 1.8	01/01/1989	01/10/1996	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	405 / 405 Break 09.1993 -->	1.9 D, 1.9 TD	01/01/1989	01/10/1996	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	405 / 405 Break	2.0, 2.0 4x4, 2.0 I6V, 2.0 MI-I6	01/01/1989	01/10/1996	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	605 - 91993 -->	2.0	01/06/1989	01/09/1999	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	605 - 61993 -->	2.1 D, 2.1 Turbo Diesel	01/06/1989	01/09/1999	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	306 / 306 Break / 306 Cabriolet	1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 SLD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 90, 2.0 S16, 2.0 ST, 2.0 Xsi	01/04/1993	01/04/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	306 / 306 Break / 306 Cabriolet 09.1993 -->	1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT	01/04/1993	01/04/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
PEUGEOT	306 / 306 Break / 306 Cabriolet - *	1.9 SRDT, 1.9 STD	01/04/1993	01/04/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	806	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V	01/06/1994	01/08/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	806 - *	2.0 HDi	01/06/1994	01/08/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	406 / 406 Break / 406 Coupe	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2	01/11/1995	01/05/2004	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	406 / 406 Break / 406 Coupe - *	2.0 HDi 90	01/11/1995	01/05/2004	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	106 II	1.5 D	01/05/1996		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	PARTNER / PARTNER Tepee	1.8 D, 1.9 D	01/11/1996		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	EXPERT / EXPERT Tepee	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V	01/10/1995		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	206 / 206 CC / 206 SW / 206 + --> 09.1999	1.9 D	01/09/1998		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	J5 - 10.1993 -->	1.9 D	01/10/1990		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	EXPERT / EXPERT Tepee OPR 08577	1.9 D 70	01/10/1995		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	EXPERT / EXPERT Tepee - *	1.9 D, 2.0 HDi	01/10/1995		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	206 / 206 CC / 206 SW / 206 +	2.0 16V, 2.0 RC, 2.0 S16	01/09/1998		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	308 / 308 CC / 308 SW	2.0 Bioflex, 2.0 HDi	01/09/2007		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	508 / 508 SW	2.0 HDi	01/11/2010		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	PARTNER / PARTNER Tepee - *	2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4	01/11/1996		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	206 / 206 CC / 206 SW / 206 + *	2.0 HDi, 2.0 HDi 90	01/09/1998		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	307 / 307 Break / 307 CC / 307 SW	2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135	01/08/2000		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	807	2.0, 2.0 16V, 2.2	01/06/2002		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	607	2.0, 2.0 HDi, 2.2 16V	01/02/2000		1648983880	D14X21-2 RMF		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
PEUGEOT	407 / 407 Coupe / 407 SW	l.8, l.8 l6V, 2.0, 2.0 l6V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V	01/05/2004		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	BOXER	l.9 D, l.9 DT 4x4, l.9 TD, l.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 HDi, 2.0 i, 2.0 i 4x4	01/03/1994		1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	605	2.0 16V, 2.0 Turbo	01/06/1989	01/09/1999	1648983880	D14X21-2 RMF		x
PEUGEOT	4007	2.4 16V	01/01/2008		MALLETTE	D14x19-2		
PEUGEOT	EXPERT / EXPERT Tepee	1.6	01/02/1996		1648984980		M22X13,5	
PEUGEOT	BIPPER / BIPPER Tepee	1.3 HDi 75	01/10/2010		1648984980		M22X13,5	
PEUGEOT	504 / 504 Break / 504 pick-up	2.0	01/03/1971	01/07/1986	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	104 / 104 Coupe	0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4	01/10/1972	01/06/1988	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	309 - OPR 04222 -->	1.1	01/10/1985	01/12/1993	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	309	1.4, 1.9 D, 1.9 GTI 16V	01/10/1985	01/12/1993	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	309 --> 91993	1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9 Diesel	01/10/1985	01/12/1993	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	505 / 505 Break / 505 pick-up	1.8, 2.0, 2.0 TI/STI, 2.2, 2.2 GTI, 2.3 D, 2.3 TD, 2.5 D, 2.5 TD, 2.8 GTI V6	01/05/1979	01/12/1993	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	106 I	1.5 D	01/08/1991	01/04/1996	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	405 / 405 Break --> 09.1993	1.9 D, 1.9 TD	01/01/1987	01/10/1996	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	405 / 405 Break	l.4, l.6 SRi 4x4, l.8 TD, l.8 Turbo Diesel, l.9, l.9 4x4, l.9 Allrood, l.9 D, 1.9 Diesel, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-l6 4x4	01/01/1987	01/10/1996	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	605 --> 91993	2.0, 2.1 Turbo Diesel	01/10/1989	01/09/1999	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	605 --> 51993	2.1 D	01/10/1989	01/09/1999	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	605	2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	01/10/1989	01/09/1999	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	306 / 306 Break / 306 Cabriolet	1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR	01/04/1993	01/04/2002	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	306 / 306 Break / 306 Cabriolet --> 09.1993	1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT	01/04/1993	01/04/2002	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	306 / 306 Break / 306 Cabriolet - (*)	1.9 SRDT, 1.9 STD	01/04/1993	01/04/2002	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
PEUGEOT	BOXER	2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4	01/03/1994	01/04/2002	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	406 / 406 Break / 406 Coupe	3.0 24V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	01/10/1996	01/05/2004	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	BIPPER / BIPPER Tepee	1.4	01/02/2008		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	106 I / 106 II	1.0, 1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 S16	01/08/1991		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	205 I / 205 I Cabriolet / 205 II	1.0, 1.1, 1.1 CJ, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.7 Diesel, 1.8 XDT	01/02/1983		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	1007	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V	01/10/2005		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	205 I / 205 I Cabriolet / 205 II - --> 09.1993	1.7 TD, 1.8 D, 1.9 Diesel	01/02/1983		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	J5	1.8, 2.0	01/09/1981		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	J5 --> 09.1993	1.9 D	01/09/1981		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	607	2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V	01/02/2000		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	407 / 407 Coupe / 407 SW	2.7 HDi, 3.0, 3.0 HDi, 3.0 V6	01/05/2004		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	807	3.0 V6	01/06/2002		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	207 / 207 CC / 207 SW	l.4, l.4 Bioflex, l.4 Flex, l.6 Bioflex, l.6 Flex	01/02/2006		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	307 / 307 Break / 307 CC / 307 SW	l.4, l.4 l6V, l.6, l.6 l6V, l.6 BioFlex, l.6 Flex	01/08/2000		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	308 / 308 CC / 308 SW	l.6 Bioflex	01/04/2008		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	PARTNER / PARTNER Tepee	l.l, l.4, l.4 BiFuel, l.6 l6V, l.6 Flex	01/06/1996		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	206 / 206 CC / 206 SW / 206 +	l.0, l.l, l.l i, l.4, l.4 l6V, l.4 Flex, l.4 i, l.4 LPG, l.6 l6V, l.6 Flex, l.6 i	01/08/1998		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
PEUGEOT	BOXER	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150	01/04/2006		1648984480		M14X1,5X21TO	
PEUGEOT	306 / 306 Break / 306 Cabriolet - *	2.0	01/04/1993	01/04/2002	1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	306 / 306 Break / 306 Cabriolet - (*)	1.4, 1.9 D, 2.0 HDi 90	01/04/1993	01/04/2002	1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	806 - (*)	2.0 HDi	01/08/1999	01/08/2002	1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
PEUGEOT	406 / 406 Break / 406 Coupe - (*)	2.0 HDi 90	01/02/1999	01/05/2004	1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	406 / 406 Break / 406 Coupe	2.2 HDi	01/02/1999	01/05/2004	1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	107	1.4 HDi	01/06/2005		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	BIPPER / BIPPER Tepee	1.4 HDi	01/02/2008		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	206 / 206 CC / 206 SW / 206 +	1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.6 HDi 110	01/09/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	307 / 307 Break / 307 CC / 307 SW	1.4 HDi, 1.6 D, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 HDi 90	01/08/2000		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	208	1.4 HDi, 1.6 HDi	01/03/2012		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	1007	1.4 HDi, 1.6 HDi	01/04/2005		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	207 / 207 CC / 207 SW	1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110	01/02/2006		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	407 / 407 Coupe / 407 SW	1.6 HDi 110, 2.2 HDi, 2.2 HDi 170	01/05/2004		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	EXPERT / EXPERT Tepee	1.6 HDi 90	01/12/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	PARTNER / PARTNER Tepee	1.6 HDi, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90	01/06/1996		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	308 / 308 CC / 308 SW	1.6 HDi, 2.0 HDi	01/09/2007		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	5008	1.6 HDi, 2.0 HDi	01/02/2007		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	508 / 508 SW	1.6 HDi, 2.0 HDi, 2.0 HDi RXH Hybrid4, 2.2 Hdi	01/11/2010		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	3008	1.6 HDi, 2.0 HDi, 2.0 Hybrid4	01/02/2007		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	206 / 206 CC / 206 SW / 206 + 10.1999 -->	1.9 D	01/09/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	EXPERT / EXPERT Tepee OPR 08578	1.9 D 70	01/12/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	EXPERT / EXPERT Tepee - (*)	1.9 D, 2.0 HDi	01/12/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	RCZ	2.0 HDi	01/03/2010		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	PARTNER / PARTNER Tepee - (*)	2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4	01/06/1996		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	206 / 206 CC / 206 SW / 206 + (*)	2.0 HDi, 2.0 HDi 90	01/09/1998		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
PEUGEOT	807	2.0 HDi, 2.2 HDi	01/06/2006		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	607	2.2 HDi	01/02/2000		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
PEUGEOT	4007	2.2 HDi	01/02/2007		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
RENAULT	MASTER	2.4 D, 2.5 D, 2.5 DT, 2.8 dTi	01/07/1980	01/10/2001	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
RENAULT	FUEGO	1.6	01/04/1983	01/10/1985	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	AVANTIME	2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 V6	01/11/2001	01/05/2003	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	KANGOO / KANGOO BE BOP	1.0, 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, l.6 l6V 4x4, l.6 l6V bivolent, l.9 D, l.9 dCi, l.9 dCi 4x4, l.9 dTi, 1.9 RXED, D 55 1.9, D 65 1.9	01/08/1997		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	MEGANE I / II / III	1.4, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.4 16V, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 e, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, l.6 Flex-Fuel, l.8 l6V, l.9 D, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 i, 2.0 Renault Sport, 2.0 Tce	01/01/1996		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	FLUENCE	1.5 dCi	01/06/2005		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	MASTER	1.9 dCi 80, 1.9 dTi, 2.0, 2.1 D, 2.2, 2.2 dCi 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 140	01/07/1980		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	ESPACE I / II / III / IV	1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 i, 2.0 16V, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.1 TD, 2.2, 2.2 4x4, 2.2 l2V TD, 2.2 D, 2.2 dCi, 2.8 V6, 3.0, 3.0 V6 24V	01/10/1984		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	LATITUDE	2.0 dCi, 2.0 dCi 150, 2.0 dCi 175	01/02/2011		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	KOLEOS	2.0 dCi, 2.0 dCi 4x4	01/09/2008		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
RENAULT	CLIO I / II / III	l.0, l.l, l.2, l.2 l6V, l.2 l6V Hi-Flex, 1.4, 1.4 16V, 1.5 D, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D, 1.9 DTi, 2.0 16V, 2.0 16V Sport, 3.0 V6 Sport, Williams	01/05/1990		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	MODUS	l.2, l.2 l6V, l.2 l6V Hi-Flex l.4, l.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6	01/12/2004		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	LAGUNA I / II / III	l.5 dCi, l.6 l6V, l.6 FlexFuel, l.8, l.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT, 2.2 D, 2.2 dCi, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V, 3.0 V6 24V	01/11/1993		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	ESTAFETTE	1.1	01/02/1962	01/12/1981	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	R5	0.8, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3, 1.4	01/01/1972	01/03/1985	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	FUEGO	1.4 TL/GTL, 1.6 TS/GTS, 2.1 TD	01/10/1980	01/10/1985	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	R4	0.7, 0.8, 1.0, 1.1	01/10/1962	01/06/1993	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	LAGUNA I	2.0, 2.0 16V	01/06/1995	01/03/2001	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	SAFRANE	2.5 dT	01/12/1992	01/07/1996	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
RENAULT	TRAFIC	2.5 D	01/03/1980	01/03/2001	E185012	DIAM22,3X28 EP 3 RMF		
RENAULT	R14	1.2, 1.4	01/05/1976	01/06/1983	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	R20	1.6, 2.0, 2.1 Diesel, 2.1 TD, 2.2	01/10/1975	01/12/1983	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	R30	2.1 Turbo-D, 2.6, 2.6 TS, 2.6 TX	01/02/1975	01/03/1986	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	R11	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7	01/10/1983	01/12/1988	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	R9	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7	01/12/1981	01/12/1989	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	R18 - 1980 -->	l.4, l.6, l.6 4x4, l.6 TS, l.6 Turbo, l.6 Turbo Inj., 2.0, 2.0 4x4, 2.l Diesel, 2.1 TD, 2.2 i	01/04/1978	01/11/1993	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	R25	2.0, 2.0 12V, 2.1 Diesel, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.4 V6 Turbo, 2.5 V6 Turbo, 2.7 V6 2.8 V6	01/10/1984	01/12/1993	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
RENAULT	R21	l.4, l.7, l.9 D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.0 TXi, 2.l D, 2.l D 4x4, 2.l TD, 2.l Turbo-D, 2.2, 2.2 4x4	01/10/1986	01/09/1995	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	R19	1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 TD	01/01/1988	01/06/1996	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	SUPER 5	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo GT, 1.6 D, 1.7, 1.7 i	01/10/1984	01/12/1996	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	RAPID	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 RN, 1.6 D, 1.9 D	01/07/1985	01/08/1998	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	SPORT SPIDER	2.0, 2.0 16V	01/12/1995	01/10/1999	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	SAFRANE	2.0, 2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.2 dT, 2.9 24V, 3.0, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4	01/11/1992	01/12/2000	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	THALIA	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V	01/08/2000		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	TWINGO	1.2, 1.2 16V, 1.2 Turbo, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6 RS	01/03/1993		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	SCENIC / GRAND SCENIC	1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi	01/09/1999		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	TRAFIC	1.4, 1.6, 1.7, 1.9 D, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi, 2.1 D, 2.2, 2.5 dCi	01/03/1980		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	VEL SATIS	2.0 16 V Turbo, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.2 dCi	01/06/2002		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
RENAULT	R10	1.1	01/05/1966	01/10/1972	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	R8 - 1980 -->	1.0, 1.1	01/11/1962	01/10/1972	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	R12	1.3, 1.3 TS, 1.4, 1.6, 1.6 Gordini	01/10/1969	01/08/1980	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	R16	1.5, 1.6 TA, 1.6 TL, 1.6 TS, 1.6 TX	01/09/1965	01/08/1980	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	R15	1.3, 1.6	01/03/1972	01/10/1980	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	R17	1.6, 1.6 Gordini	01/03/1972	01/10/1980	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	R6 - 1980 -->	0.8, 1.1	01/10/1969	01/04/1987	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	RODEO	1.1	01/11/1981	01/12/1987	1648983980	D18X24-2 RMF		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
RENAULT	R18 --> 1980	l.4, l.6, l.6 4x4, l.6 TS, l.6 Turbo, l.6 Turbo Inj., 2.0, 2.0 4x4, 2.l Diesel, 2.1 TD, 2.2 i	01/04/1978	01/11/1993	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	SAFRANE	2.0 16V, 2.5 20V	01/07/1996	01/12/2000	1648983980	D18X24-2 RMF		x
RENAULT	MASTER, SAFRANE, TRAFIC	-			E185016	DIAM22X27 EP 2 CU		x
ROVER	100 (METRO)	115 D	01/12/1994	01/12/1998	1648983880	D14X21-2 RMF		x
ROVER	800 / 800 Coupe	820 I/SI, 825 Si, 825 Si Lux	01/01/1992	01/02/1999	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
ROVER	COUPE	1.8 16 V	01/03/1996	01/11/1999	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
ROVER	400 / 400 Tourer	2.0 i, 420 GSI/SLI/GTI/Vite, 420 Si Lux	01/01/1993	01/03/2000	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
ROVER	200 / 200 Coupe	218 K Vi, 220 GSi, 220 Gti	01/01/1993	01/03/2000	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
ROVER	25	1.6 16V, 1.8 16V	01/10/1999		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
ROVER	45	1.6, 2.0 V6	01/02/2000		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
ROVER	75 / 75 Tourer	1.8, 2.0 CDT, 2.0 CDTi, 2.0 V6, 2.5 V6	01/02/1999		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
ROVER	100 (METRO)	114 D	01/10/1992	01/12/1994	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
ROVER	200 / 200 Coupe	218 TD	01/09/1991	01/10/1995	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
ROVER	400 / 400 Tourer	1.8 TD, 418 TD	01/09/1991	01/11/1998	E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
SAAB	900 / 900 Coupe / 900	2.5 -24 V6	01/12/1993	01/02/1998	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SAAB	9000	3.0 -24 V6 CD/CDE, 3.0 -24 V6 CS/CSE	01/07/1994	01/12/1998	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SAAB	9-3 / 9-3 Cabriolet	1.9 TiD, 1.9 TTiD	01/09/2004		1648984380	D18,7X26-2 BS		
SAAB	9-5	1.9 TiD, 2.0 TiD	01/01/2006		1648984380	D18,7X26-2 BS		
SAAB	9-3 / 9-3 Cabriolet	1.8 i	01/01/2004		1648984580		M14X1,5 BS	
SEAT	AROSA	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI	01/05/1997	01/06/2004	1648984680		M14X22 CR	

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
SEAT	TOLEDO	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 Allroad, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.8 TFSI, 1.9 SDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.8, 2.8 4x4	01/11/1999	01/05/2009	1648984680		M14X22 CR	
SEAT	TOLEDO 1M-1-004 001 -->	2.3 V5, 2.3 V5 20V	01/11/1999	01/05/2009	1648984680		M14X22 CR	
SEAT	CORDOBA / CORDOBA Vario	1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	01/10/2002	01/11/2009	1648984680		M14X22 CR	
SEAT	Mii	1.0	01/10/2011		1648984680		M14X22 CR	
SEAT	IBIZA / IBIZA Sportcoupe	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6 16V, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 TDI Cupra R, 2.0, 2.0 TDI	01/02/2002		1648984680		M14X22 CR	
SEAT	LEON	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 16 V, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.8 T Cupra R, 1.8 TSI, 1.8 Turbo 4x4, l.9 SDI, l.9 TDI, l.9 TDI Syncro, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.3 VR5, 2.8, 2.8 Cupra 4	01/11/1999		1648984680		M14X22 CR	
SEAT	ALTEA / ALTEA XL	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, l.6 Multifuel, l.6 TDI, l.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	01/03/2004		1648984680		M14X22 CR	
SEAT	ALHAMBRA	1.4 TSI, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.0 TDI, 2.0 TDI Allroad, 2.0 TSI, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion	01/04/1996		1648984680		M14X22 CR	
SEAT	EXEO / EXEO ST	1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI	01/12/2008		1648984680		M14X22 CR	
SEAT	TERRA	1.3 D	01/03/1990	01/12/1994	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SEAT	TOLEDO	1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	01/05/1991	01/03/1999	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
SEAT	IBIZA / IBIZA Sportcoupe	1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	01/08/1999	01/02/2002	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SEAT	CORDOBA / CORDOBA Vario	1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	01/06/1999	01/12/2002	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SEAT	INCA	1.4 16V, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.9 D, 1.9, 1.9 TDI	01/11/1995	01/06/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SEAT	INCA	1.9 SDI	01/11/1995	01/06/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SEAT	AROSA	1.7 SDI	01/05/1997	01/06/2004	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SEAT	CORDOBA / CORDOBA Vario	1.0, 1.0 i, 1.2, 1.2 12V, 1.3, 1.4, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD	01/10/1993	01/11/2009	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SEAT	ALHAMBRA	1.8 T 20V	01/10/1997	01/03/2010	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SEAT	ALHAMBRA	1.9 TDI	01/04/1996	01/03/2010	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SEAT	IBIZA / IBIZA Sportcoupe	1.0, 1.0 i, 1.2 12V, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i	01/11/1993		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SKODA	FABIA / FABIA Break	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS, 2.0	01/10/1999		1648984680		M14X22 CR	
SKODA	ROOMSTER	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI	01/07/2006		1648984680		M14X22 CR	
SKODA	OCTAVIA / OCTAVIA Break	1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 TSI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS	01/09/1996		1648984680		M14X22 CR	
SKODA	SUPERB / SUPERB Break	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, l.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI l6V, 2.0 TDI l6V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 2.5 TDI, 2.8 V6, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4	01/02/2002		1648984680		M14X22 CR	
SKODA	YETI	l.2 TSI, l.4 TSI, l.6 TDI, l.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4	01/11/2009		1648984680		M14X22 CR	

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
SKODA	RAPID	1.3, 1.3 S	01/09/1984	01/10/1991	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SKODA	FAVORIT / FAVORIT Pick-up	1.3, 1.3 135, 1.3 135 X,LX,GLX, 1.3 135L, 1.3 136	01/05/1989	01/06/1997	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SKODA	FABIA / FABIA Break	1.0	01/12/1999	01/08/2002	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SKODA	FELICIA Break	1.3, 1.3 LX, 1.3 LXI, 1.6, 1.6 GLX, 1.6 LX, 1.9 D	01/10/1994		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SKODA	100	1.0	01/01/1970	01/12/1977	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
SKODA	CITIGO	1.0	01/10/2011		1648984680		M14X22 CR	
SUBARU	MV	1.6, 1.8	01/06/1978	01/08/1986	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	XT Coupe	Turbo 4WD	01/11/1984	01/12/1990	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	REX	0.5, 0.5 4WD, 0.5 Kompressor, 0.7, 0.7 4WD, 0.7 Kompressor 4WD, 0.8, 400, 500, 550, 550 4WD, 550 Kompressor, 550 Turbo, 700	01/07/1972	01/03/1992	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	SVX	3.3 i 24V 4WD	01/09/1992	01/12/1997	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	VIVIO	0.7, 660 4WD	01/03/1992	01/12/1998	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	LIBERO	1.0 4WD, 1.2 4WD, 1.2 i 4WD	01/03/1979	01/02/2000	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	LEONE	1.8, 1300, 1600, 1600 4WD, 1800 4WD, 1800 4WD KAT, 1800 Turbo 4WD, 1800 Turismo 4WD	01/03/1979	01/02/2000	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	OUTBACK	2.5, 3.0, 3.0 H6	01/10/2000	01/09/2009	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	TRIBECA	3.0	01/01/2005		1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	IMPREZA / IMPREZA SW	1.5, 1.6, 1.6 i 4WD, 1.6 AWD, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.6 4WD, 1.8, 1.8 i 4WD, 2.0, 2.0 16V AWD, 4WD, 2.0 2.0 i 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 R, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo, 2.5, 2.5 WRX, 2.5 WRX ST1	01/08/1992		1648984280	D20X26-1,5 CU		

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
SUBARU	LEGACY / LEGACY SW	1800, 1800 4WD, 2.0, 2.0 D, 2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5, 2.5 i, 2.5 i 4WD, 2000, 2000 4WD, 2000 Turbo 4WD, 2200 4WD, 3.0 R	01/01/1989		1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	FORESTER	2.0, 2.0 S Turbo, 2.0 X, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 Turbo AWD, 2.5 XT	01/07/1997		1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUBARU	JUSTY	l.0, l.3 4x4, l.3 GX 4x4, l.5, l000, 1000 4WD, 1200, 1200 4WD	01/11/1984		1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUZUKI	BALENO	1.3 16V	01/03/1997	01/05/2002	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUZUKI	SWIFT	1.3	01/06/2001	01/12/2003	1648984280	D20X26-1,5 CU		
SUZUKI	VITARA / VITARA Cabrio	1.9 D, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 110 16V	01/01/1995	01/03/1999	1648983880	D14X21-2 RMF		x
SUZUKI	BALENO	1.9 TD	01/04/1998	01/05/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x
SUZUKI	SAMURAI	1.9 TD	01/11/1998		1648983880	D14X21-2 RMF		x
SUZUKI	SPLASH	1.2	01/01/2008		1648984580		M14X1,5 BS	
SUZUKI	WAGON R / WAGON R+	1.2	01/06/2004		1648984580		M14X1,5 BS	
SUZUKI	ALTO	1.0	01/01/2009		1648984580		M14X1,5 BS	
SUZUKI	SIERRA	1.3	01/01/1989	01/07/1999	1648984980		M22X13,5	
SUZUKI	SPLASH	1.3 CDTI	01/01/2008		1648984980		M22X13,5	
SUZUKI	IGNIS	1.3 DDiS	01/09/2003		1648984980		M22X13,5	
SUZUKI	SWIFT	1.3 DDiS	01/08/2005		1648984980		M22X13,5	
SUZUKI	WAGON R / WAGON R+	1.3 DDiS	01/09/2003		1648984980		M22X13,5	
SUZUKI	JIMNY	l.5 DDiS 4WD, l.5 DDiS 4x4	01/12/2003		E185011	DIAM16X22 EP2RMF		x
SUZUKI	LIANA	1.4 DDiS	01/04/2004		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
SUZUKI	SX4	1.6 DDIS	01/04/2007		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
SUZUKI	SX4	-			E185018	DIAM18,3X26 EP 1,5CU		x
TOYOTA	IQ	1.0	01/01/2009		1648984180	D11X17-3 CU		x
TOYOTA	YARIS / YARIS VERSO 01.2003 -->	1.0 16V, 1.3, 1.5 VVT-i TS	01/04/2002		1648984180	D11X17-3 CU		x
TOYOTA	YARIS / YARIS VERSO	1.0 GPL, 1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.33 VVT-i	01/04/2002		1648984180	D11X17-3 CU		x
TOYOTA	AYGO	1.0, 1.0 GPL	01/07/2005		1648984180	D11X17-3 CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
TOYOTA	COROLLA / COROLLA Compact / Station Wagon - (*)	1.9 D	01/02/2000	01/01/2002	1648983880	D14X21-2 RMF		x
TOYOTA	COROLLA / COROLLA Compact / Station Wagon - *	1.9 D	01/02/2000	01/01/2002	1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
TOYOTA	AYGO	1.4 HDi	01/07/2005		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
VOLKSWAGEN	CADDY / CADDY Break II / III	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	01/10/1996	01/12/1995	1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	LUPO	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI	01/09/1998	01/07/2005	1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	UP	1.0	01/12/2011		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	POLO / POLO Coupe / Variant	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 GTI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V GTI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.8 Hybrid, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	01/07/1987		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	GOLF / GOLF Break / Cabriolet III / IV / V / VI	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 16V, 1.6 BiFuel, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI4motion, 1.8 4motion, 1.8T, 1.8 T GTI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.0Bi-Fuel, 2.0 FSI, 2.0FSI 4motion, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI4motion, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.0TSI, 2.5 FSI, 2.8, 2.8V6 4motion, 3.2, 3.2 R32 4motion	01/10/1997		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1.2 TSI, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI	01/10/2003		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	BEETLE	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TSI	01/10/2011		1648984680		M14X22 CR	

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
VOLKSWAGEN	JETTA III / IV	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 2.5 FSI	01/10/2005		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	BORA / BORA Break	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.8 V6 4motion, 2.8 VR6	01/10/1998		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI, MultiFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8, TSI, 2.0, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI, 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0, TDI 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.3 VR5, Syncro/4motion, 2.8 4motion, 2.8, Syncro, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion, 2.8, V6 Syncro/4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI, 3.6 FSI 4motion, 3.6 R36, 4motion, 4.0 W8 4motion	01/10/1993		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	EOS	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6	01/03/2006		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	SHARAN	1.4 TSI, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro	01/09/1995		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI	01/11/2007		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	1.4 TSI, 2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI	01/05/2008		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	FOX	1.4, 1.4 TDI, 1.9 D	01/04/2005		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE / NEW BEETLE Cabriolet	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5, RSI 3.2	01/01/1998		1648984680		M14X22 CR	

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant AFY 005 001 -->	1.8	01/10/1993		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant AEB 275 001 -->	1.8 T	01/10/1993		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant ADR 500 001 -->	1.8, 1.8 Syncro/4motion	01/10/1993		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant 3B-Y-000 001 -->	1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion	01/10/1993		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER IV / V	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 V6, 2.8 VR6, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	01/04/2000		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	MULTIVAN	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	01/11/2003		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	AMAROK	2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion	01/09/2010		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2.0 TDI, 2.5 TDI	01/04/2006		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	JETTA III / IV --> 11.2011	2.0 TSI	01/10/2005		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant --> 11.2011	2.0 TSI	01/10/1993		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	SHARAN --> 11.2011	2.0 TSI	01/09/1995		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	TIGUAN 11.2011 -->	2.0 TSI 4motion	01/11/2007		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	BORA / BORA Break 1J-1-060 001 -->	2.3 V5, 2.3 V5 4motion	01/10/1998		1648984680		M14X22 CR	

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
VOLKSWAGEN	GOLF / GOLF Break / Cabriolet IV / V / VI 1J-1-060 001 -->	2.3 V5, 2.3 V5 4motion	01/10/1997		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	2.5 R5 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 5.0 R50 TDI, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12	01/10/2002		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3.2 V6, 3.2 V6 4motion, 3.6 V6, 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0, W12 4motion	01/11/2002		1648984680		M14X22 CR	
VOLKSWAGEN	KAEFER	1303 LS,S 1.6	01/08/1972	01/12/1979	1648984880		M14X20	
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER III	1.9	01/08/1984	01/07/1985	1648984880		M14X20	
VOLKSWAGEN	DERBY	0.9, 1.0, 1.1, 1.3	01/02/1977	01/12/1984	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	KAEFER	1.3 LPG	01/09/1975	01/08/1986	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	JETTA I / II	1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.7, 1.8, 1.8 KAT, 1.8 Syncro, 1.8 16V, 2.0	01/08/1978	01/07/1992	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	01/02/1974	01/07/1992	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	SANTANA	1.3, 1.3 CX, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GL, 1.9, 2.0, 2.1	01/12/1981	01/07/1994	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	LT 40-55	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 Syncro, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i	01/04/1975	01/06/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	LT 28-35	2.0, 2.4, 2.4 Syncro, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.4 i, 2.7 D	01/11/1975	01/06/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	LT 28-35 28-D-007 274 -->	2.4 TD	01/11/1975	01/06/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	LT 40-55 28-D-007 274	2.4 TD, 2.4 TD 4WD	01/04/1975	01/06/1996	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	VENTO --> 1H-S-120 000	1.4, 1.6	01/11/1991	01/09/1998	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	VENTO 1H-S-120 001 -->	1.4, 1.6	01/11/1991	01/09/1998	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	VENTO	1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6	01/11/1991	01/09/1998	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
VOLKSWAGEN	GOLF / GOLF Break / Cabriolet III / IV 1H-S-120001 -->	1.4, 1.6	01/10/1991	01/04/1999	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT Variant	1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLi, 1.6 TD, 1.8 16V, 1.9, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 Syncro, 2.0 16V, 2.1, 2.2, 2.2, Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro	01/10/1973	01/11/2000	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant --> 3B-X-600 000	1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion	01/10/1973	01/11/2000	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	POLO / POLO Coupe / Variant	1.2	01/05/1997	01/09/2001	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	GOLF / GOLF Break / Cabriolet I / II / III / IV	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.5, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8, 1.8 Syncro, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer	01/04/1974	01/06/2002	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	GOLF / GOLF Break / Cabriolet I / II / III / IV --> 1H-S-120 000	1.4, 1.6	01/04/1974	01/06/2002	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER III / IV	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.8, 1.9, 1.9 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.1, 2.1 KAT, 2.1 Syncro, 2.8 VR6	01/05/1979	01/04/2003	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	CADDY / CADDY Break I / II	1.4, 1.4 16V, 1.5, 1.6, 1.6 D, 1.7 SDI, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI	01/10/1982	01/01/2004	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT Variant	1.6, 2.0, 2.0 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion	01/10/1996	01/05/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	LUPO	1.7 SDI	01/10/1998	01/07/2005	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x

EUROREPAR



Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
VOLKSWAGEN	POLO / POLO Coupe / Variant	0.8, 0.9, 1.0, 1.0 KAT, 1.1, 1.2, 1.2 12V, 1.3, 1.3 D, 1.3 G40, 1.4 D, 1.7 SDI, 1.8, 1.9 D	01/03/1975	01/07/2007	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	SHARAN	1.8 T 20V	01/09/1997	01/03/2010	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	SHARAN	1.9 TDI, 2.0	01/09/1995	01/03/2010	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	FOX	1.2	01/04/2005		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant --> AFY 005 000	1.8	01/10/1993		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant --> AEB 275 000	1.8 T	01/10/1993		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT CC / Variant --> ADR 500 000	1.8, 1.8 Syncro/4motion	01/10/1993		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	CORRADO	1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6	01/09/1988		E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	LT 28-35	2.3	01/05/1996	01/07/2006	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLKSWAGEN	LT 28-46	2.3	01/05/1996	01/07/2006	E185013	DIAM14,3X20 EP 1,5CU		x
VOLVO	S80	2.0 TDi	01/02/2008	01/05/1998	E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
VOLVO	C30	2.0 D	01/10/2006		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
VOLVO	C70 Cabriolet / C70 Coupe	2.0 D	01/03/1997		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
VOLVO	S40	2.0 D	01/01/2004		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
VOLVO	V50	2.0 D	01/04/2004		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
VOLVO	V70	2.0 D	01/10/2007		E185014	DIAM14,5X22 EP2NYLON		
VOLVO	140 / 140 Break	2.0 S	01/09/1972	01/08/1975	1648983880	D14X21-2 RMF		x
VOLVO	240 / 240 Break	2.7 GLT6	01/08/1979	01/07/1980	1648983880	D14X21-2 RMF		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box 1648985080
VOLVO	260 / 260 Break / 260 Coupe	2.7, 2.8	01/08/1974	01/07/1982	1648983880	D14X21-2 RMF		x
VOLVO	440 (K)	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0	01/08/1988	01/07/1996	1648983880	D14X21-2 RMF		x
VOLVO	460 (L)	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0	01/09/1988	01/07/1996	1648983880	D14X21-2 RMF		x
VOLVO	480 (E)	1.7, 1.7 Turbo, 2.0	01/04/1986	01/07/1996	1648983880	D14X21-2 RMF		x
VOLVO	S40	1.9 DI	01/07/2000	01/12/2003	1648983880	D14X21-2 RMF		x
VOLVO	V40	1.9 DI	01/07/2000	01/06/2004	1648983880	D14X21-2 RMF		x
VOLVO	780	2.9	01/08/1986	01/07/1990	1648983980	D18X24-2 RMF		x
VOLVO	760 / 760 Break	2.8	01/08/1981	01/08/1991	1648983980	D18X24-2 RMF		x
VOLVO	V70	2.0, 2.0 T	01/11/1996	01/09/2007	1648984480		M14X1,5X21TO	
VOLVO	XC 60	2.0 T	01/03/2010		1648984480		M14X1,5X21TO	
VOLVO	V60	2.0 T, T3, T4, T5	01/09/2010		1648984480		M14X1,5X21TO	
VOLVO	S60	2.0 T3, T4, T5	01/04/2010		1648984480		M14X1,5X21TO	
VOLVO	S80	2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T	01/01/2008		1648984480		M14X1,5X21TO	
VOLVO	V70	2.0, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T	01/10/2007		1648984480		M14X1,5X21TO	
VOLVO	S40	l.6, l.8, l.8 FlexFuel, 2.0	01/04/2004		1648984480		M14X1,5X21TO	
VOLVO	C30	l.6, l.8, l.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 FlexFuel	01/10/2006		1648984480		M14X1,5X21TO	
VOLVO	V50	l.6, l.8, l.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 FlexFuel	01/04/2004		1648984480		M14X1,5X21TO	
VOLVO	S60	1.6 D	01/01/2011		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
VOLVO	S80	1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe	01/01/2010		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
VOLVO	C30	1.6 D, 1.6 D2	01/10/2006		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
VOLVO	S40	1.6 D, 1.6 D2	01/01/2005		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
VOLVO	V50	1.6 D, 1.6 D2	01/01/2005		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
VOLVO	V70	1.6 D, 1.6 DRIVe	01/01/2010		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x
VOLVO	V60	1.6 DRIVe	01/06/2011		1648983680	D10,2X20,5-2 CU		x

EUROREPAR




Tableau d'affectation véhicules / joints de vidange
Application chart vehicle vs. Oil seal.

01.03.2019

Brand / Marque	Model / Modèle VHL	Engine / Motorisation	Start date / Date début	End date / Date fin	Reference / Référence	Seal / joint dimensions	Cap / Bouchon dimension for integrated seal	Mallette/assortment box - 1648985080